

**Decibel S.A.**31, rue des Bosquets
CH1800 Vevey
tel. (021) 925 30 00
fax (021) 925 30 10
email: sales@decibel.ch**LISTE DE PRIX 02/2020****Edition du 01.02.2020**Prix en francs suisses, TVA 7,7% incluse (TTC) ou exclue (HT)
Sous réserve de modification en tout temps.**get our price lists from our web site: <http://www.decibel.ch>****RCF****TT+ TOURING & THEATRE**<http://www.rcf.it>

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
Active Line Array Modules			
TTL55-A	Module Line Array 3 voies actif, 3500W, Amplification numérique 4 voies, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 12", 1x 10", 3x 1,5", Tour Grade, 143 dB SPL max, Dispersion 90° x 7° max, Poids: 67 kg	11'498.00 -	10'675.95 W
TTL36-AS	Module subwoofer actif line-array, 4000W (2x 2000W amplification avec alimentation à découpage), 2x 18", Band-pass design, 96 kHz, 32-bit DSP, 142 dB SPL max, Poids: 120 Kg	9'998.00 -	9'283.19 W
TTL33-AII	Module Line Array 3 voies actif, amplification 750W avec alimentation à découpage, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 8", 1x 8", 3x 1", 134 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 32,5 kg	5'798.00 -	5'383.47 W
TTL33-AII-WP	Module Line Array 3 voies actif, amplification 750W avec alimentation à découpage, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 8", 1x 8", 3x 1", 134 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 32,5 kg, tous temps	6'868.00 -	6'376.97 W
TTL55-A-WP	new! Module line array actif à 3 voies, 3500W, amplification numérique à 4 voies, woofers haute puissance en néodyme 50.8x304.8 MM, V.C 101.6 mm, 96 KhZ, traitement DSP 32-bits, RDNET intégré	12'678.00 -	11'771.59 W
Three-Way Array			
TTL6-A	Active Line Array Module, 2200W, 4 x Class D amplifier, RDNet remote and control, Premium quality DSP, 2x12" + 4x6" + 1.5" 3-Way system, 90 x 30° dispersion (+5, -25°), 139 dB SPL max, Weight: 42 kg	6'008.00 -	5'578.46 W
Point Source Array			
TTP5-A	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1600W, 14" + 2" (4"VC), Processeur DSP, 138 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 22.5° x 60°, Poids: 61 Kg	7'138.00 -	6'627.67 W
Active Two-Way Speakers			
TT5-A	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1600W, 15" + 2" (4"VC), Processeur DSP, 136 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 50°, Poids: 42 Kg	4'489.00	4'168.06 M
TT 25-A-MK2	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1100W, 15" + 1.5", 134 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, avec interface RDNet, Poids: 26 Kg	2'848.00 -	2'644.38 W
TT22-A-MK2	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1100W, 12" + 1.5", 133 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, avec interface RDNet, Poids: 18.5 Kg	2'508.00 -	2'328.69 W
TT10-A	new! Moniteur professionnel deux voies de grandes puissance, 130dB SPL Maxi, amplificateur 2 canaux classe D, puissance 1000W RMS, pavillon rotatif 90° x 70°, embase de fixation rapide	1'688.00 -	1'567.32 W
TT08AMKII	new! Enceinte active 2 voies hautes définition, 128dB SPL Maxi, amplificateur 2 canaux classe D, puissance 1000 W RMS, pavillon pivota 90° x 70°, embase de fixation rapide	1'428.00 -	1'325.91 W
CVRTT4A	new! Cover for TT 4-A	108.00 -	100.28 W

Active Subwoofers

TTS56-A	Subwoofer actif à forte puissance de type bass reflex, avec amplificateur numérique 2 x 3400W, 2x 21", 145 dB SPL, 96 kHz, 32 bit DSP, Monitoring et contrôle à distance, Poids: 115 kg	10'788.00 - 10'016.71	W
TTS36-A	Subwoofer actif à forte puissance de type bass reflex, avec amplificateur numérique 2 x 2000W, 2x 18", 143 dB SPL, 96 kHz, 32 bit DSP, Monitoring et contrôle à distance, Poids: 95 kg	7'978.00 - 7'407.61	W
TTS15-A	Subwoofer actif à forte puissance compact, avec amplificateur numérique 1100W, 15", 134 dB SPL, RD Net inclus, Poids: 36,5 kg	2'098.00 - 1'948.00	W
TTS18-A II	new! Subwoofer actif haute puissance, 136dB SPL max, réponse de fréquence 35-400 Hz, woofers en néodyme 25.4x457.2 mm, bobine mobile 101.6mm, amplificateur classe D RMS 1400W	3'868.00 - 3'591.46	W

Active Stage Monitors

TT25-CXA-MK2	Retour de scène coaxial actif à forte puissance, Amplification numérique de 1100W, 1x 15" + 1x 1.5", Angle de couverture conique de 60° à directivité constante, 133 dB SPL max, Poids: 18 Kg	2'418.00 - 2'245.13	W
--------------	---	---------------------	---

RD Net

RD-NET CONT.8	Unité de contrôle pour les systèmes TT+ / 8X	2'598.00 - 2'412.26	W
RD-NET CONT. 2	Unité de contrôle pour les systèmes TT+ / 2X	498.00 - 462.40	W
RD-NET IN/OUT PLUG	Plug-in RD Net module	128.00 - 118.85	W
RD-NET TTL33A	RD Net Input Module pour TTL33A	608.00 - 564.53	W
RD-NET TTL31A	RD Net Input Module pour TTL31A	608.00 - 564.53	W

Waterproof Passive Speakers

TTL33/WP	Module Line Array passif étanche 3 voies, entrée biamp 500W + 250W, 1x 8", 1x 8", 3x 1", Dispersion 100° x 15° max, Poids: 29,2 kg	3'988.00 - 3'702.88	W
----------	--	---------------------	---

TTL55 Accessories

AC 4PIN FLY BAR TTL55	Jeu de 4 rivets pour suspension fly bar TTL55-A	288.00 - 267.41	W
AC 4PIN TTL55	Kit composé de 4 pin pour TTL55-A line array	348.00 - 323.12	W
AC POWER BOX	Boîtier de scène européen pour alimenter 6 x TTL55-A, 1 x 19 pin LKS Socapex SL 419, 6 x 20 Amp fuse protections, 1 x IEC 32 Amp	598.00 - 555.25	W
AC POWER CABLE 6X	Câble de puissance AC pour alimenter jusqu'à six amplificateurs TTL55-A ou TTS56-A. 6 x Neutrik Powercon 20 Amp vers 1 x LKS 19 male Socapex SL 419	458.00 - 425.26	W
AC POWER EXTENSION	Rallonge AC de 20 mètres LKS 19 Socapex SL 419 Series	498.00 - 462.40	W
ACRAINTTL55	Housse de protection pluie pour le module TTL55-A	68.00 - 63.14	W
ACRAINTTS56	Housse de protection pluie pour le subwoofer TTS56-A	48.00 - 44.57	W
AC SLED56	Nylon Side Reinforcements	288.00 - 267.41	W
AC WOOD KART TTL55	Chariot frontal pour TTL55-A	498.00 - 462.40	W
COVER TTL55	Housse de protection pour TTL55-A	208.00 - 193.13	W
COVER TTS56	Housse de protection pour TTS56-A	238.00 - 220.98	W
FLY BAR PICKUP TTL55	Spare Pickup Point (including 2 Qick lock pins), to be used for 2 motors pick up	288.00 - 267.41	W
FLY BAR TTL55	Barre de suspension pour systèmes line-array TTL55-A (point de levage et 2 rivets à verrouillage rapide inclus)	2'518.00 - 2'337.98	W

FLY BAR LG TTL55	new! FL-B LG TTL 55, Longer suspending bar for TTL55 array system	3'178.00 -	2'950.79	W
FLY EXT TTL55	Barre d'extension pour FLY BAR TTL55	989.00	918.29	M
FRONT WOOD 56	Protection frontale en bois à fixation rapide pour Subwoofer TTS56-A	348.00 -	323.12	W
HOIST SPACING CHAIN TTL55	Chaîne de levage pour éloigner le module du bloc de suspension afin de maintenir le système en équilibre vertical	248.00 -	230.27	W
LIFT KART TTL55	Chariot élévateur pour système TTL55-A	1'079.00	1'001.86	M
LINK BAR TTL55	Châssis de transition pour monter jusqu'à 8 modules TTL31-A ou TTL33-A sous un système TTL55-A	1'688.00 -	1'567.32	W
SAFETY CHAIN TTL55	Chaîne de sécurité pour système TTL55-A	518.00 -	480.97	W
General Accessories				
AC 4PIN TTL31	Kit composé de 4 pin pour TTL31-A et NX L23-A line array	-	0.00	M
AC 4PIN TTL33	Kit composé de 4 pin pour TTL33-A line array	238.00 -	220.98	W
AC DS-4X	Kit composé de 4 fixations rapides avec anneau	128.00 -	118.85	W
AC M20-PLATE	Plaque fileté pour tube d'espacement M20	28.00 -	26.00	W
AC PM-M20	Tube d'espacement M20 pour enceintes TT22, TT22-A, TT08, TT08-A, TT25 et TT25-A.	58.00 -	53.85	W
AC PRO08 V-BR	Etrier de fixation vertical pour 1 enceinte TT08-A	228.00 -	211.70	W
AC PRO-FS	Pied pour haut-parleur en aluminium avec trépied pliable et tige télescopique, modèle PRO, diamètre 35mm, capacité de charge jusqu'à 50 kg, poids: 4,5 kg	208.00 -	193.13	W
AC PRO-LF	Manchon adaptateur professionnel en acier pour pieds d'enceinte	78.00 -	72.42	W
AC PRO-PM	Tube d'espacement en acier pour monter un satellite sur un subwoofer, version PRO	148.00 -	137.42	W
AC RAIN TT1A	Protection anti-pluie pour TT1A	138.00 -	128.13	W
AC RAIN TT2/5-A	Protection anti-pluie pour TT2A/TT5A	188.00 -	174.56	W
AC TT051/52 PIPE C	Collier de serrage/adaptateur pour TT051/052	148.00 -	137.42	W
AC TT051/52 STAND	Pied adaptateur pour TT051/052	88.00 -	81.71	W
AC TT051 H-BR	2 x Supports muraux pour TT051A, utilisation horizontale, noir	158.00 -	146.70	W
AC TT052 H-BR	2 x Supports muraux pour TT052A, utilisation horizontale, noir	168.00 -	155.99	W
AC TT1 END PLATE	2 X TT1 installation end-plate	68.00 -	63.14	W
AC TT1 H-BR	TT1-A horizontal U bracket with M10-PIN-pole mount	398.00 -	369.55	W
AC TT1 PLATE	2 X TT1 installation plate	168.00 -	155.99	W
AC TT1 V-BR	TT1 vertical U bracket with PIN	458.00 -	425.26	W
AC TT22 MK2 V-BR	Arceaux de fixation murale pour TT22 et TT22-A avec inclinaison réglable	288.00 -	267.41	W
AC TT25 MK2 V-BR	Arceaux de fixation murale pour TT25 et TT25-A avec inclinaison réglable	338.00 -	313.83	W
AC TT2 END PLATE	2 X TT2 installation end-plate	108.00 -	100.28	W
AC TT2 H-BR	TT2-A horizontal U bracket with M10-PIN-pole mount	448.00 -	415.97	W
AC TT2 PLATE	2 X TT2 installation plate	188.00 -	174.56	W
AC TT2 V-BR	TT2 vertical U bracket with PIN	528.00 -	490.25	W
AC TT5 END PLATE	2 X TT5 installation end-plate	118.00 -	109.56	W

AC TT5 H-BR		TT5-A horizontal U braket with M10-PIN-pole mount	538.00 -	499.54	W
AC TT5 PLATE		2 X TT5 installation plate	248.00 -	230.27	W
AC TT5 V-BR		TT5 vertical U braket with PIN	708.00 -	657.38	W
AC TTS18		Montage Array pour TTS18	-	0.00	M
COVER TT051-A		Housse de protection pour TT051-A	68.00 -	63.14	W
COVER TT052-A		Housse de protection pour TT052-A	78.00 -	72.42	W
COVER TT1		Housse de protection pour TT1	-	0.00	M
AC COVER TT2-A		Housse de protection pour TT2	88.00 -	81.71	W
AC COVER TT5-A		Housse de protection pour TT5	118.00 -	109.56	W
COVERRAINTT5	new!	Housse de protection contre la pluie pour TT5	188.00 -	174.56	W
COVER TTP5		Housse de protection pour TTP5	148.00 -	137.42	W
COVER TT 22-A II		Housse de protection pour TT 22-A II	88.00 -	81.71	W
COVER TT 25-A II		Housse de protection pour TT 25-A II	88.00 -	81.71	W
COVER TT 25-CXA		Housse de protection pour TT 25-CXA	88.00 -	81.71	W
BGF12XR	new!	Housse de protection pour F 12XR	58.00 -	53.85	W
BGF6X	new!	Housse de protection pour F 6X	58.00 -	53.85	W
BGF10XR	new!	Housse de protection pour F 10XR	58.00 -	53.85	W
BGF16XR	new!	Housse de protection pour F 16XR	68.00 -	63.14	W
M20XE12BAG	new!	Housse de transport pour M 20X - E12	78.00 -	72.42	W
COVER TTS15		Housse de protection pour TTS 15-A II	108.00 +	100.28	W
COVER TTS18II	new!	Housse de protection pour TTS 18 II	128.00 -	118.85	W
FLY BAR TTL6		Fly bar for TTL6A	968.00 -	898.79	W
FLY BAR TTL33		Bloc de suspension pour systèmes line-array TTL33-A (point de levage et 2 rivets à verrouillage rapide inclus)	1'578.00 -	1'465.18	W
FLY BAR TTL33 SHORT		Barre de suspension pour systèmes line-array TTL33-A, court (point de levage et 2 rivets à verrouillage rapide inclus)	1'438.00 -	1'335.19	W
KART TTL33		Chariot à roulettes pour 4 TTL33	998.00 -	926.65	W
SHACKLE TTL33-31		Manille 5/8" ~ 3-1/4 tonnes pour système TTL33-A et TTL31-A. A ajouter au bloc de suspension lorsque le levage est réalisé avec deux enceintes	58.00 -	53.85	W
AC PMX		Tube d'espacement pour enceinte avec manivelle et bouton poussoir pour éviter tout mouvement de retour. Vis de verrouillage pour une sécurité accrue. Jusqu'à 60 Kg	328.00 -	304.55	W
AC PMA	new!	Montage sur poteau de haut-parleur, construction robuste en acier, goupille de sécurité, noir	48.00 +	44.57	W

RCF
PRO SOUND
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
D LINE Active Line Array Modules			
HDL 50-A 4K	new! Module Line Array actif 3 voies, 4 amplificateurs intégrés, puissance totale 4000 Watts RMS, 143 DB SPL MAX., gestion et contrôle via RNet, traitement DSP 48 KHZ, 32 BITS, poids : 58.4 kg	7'798.00 -	7'240.48 W
HDL 30-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 2200W RMS, 2x10", 4", 137 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, FIRPHASE, RNet, Poids: 25 kg	3'978.00 -	3'693.59 W
HDL 28-A	new! Module Line Array 2 voies actif à amplification 2200W RMS, 2x8", 3", 135 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, FIRPHASE, RNet, Poids: 24 kg	3'098.00 -	2'876.51 W
HDL 28-AW	new! Module Line Array 2 voies actif à amplification 2200W RMS, 2x8", 3", 135 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, FIRPHASE, RNet, Poids: 24 kg	3'098.00 -	2'876.51 W
HDL 26-A	new! Active 2 way Line Array module, 133dB max SPL, 2000W two-way amplifier, exclusive firphase technology on-board, 750Hz crossover for best vocal reproduction	2'068.00 -	1'920.15 W
HDL 26-AW	new! Active 2 way Line Array module, 133dB max SPL, 2000W two-way amplifier, exclusive firphase technology on-board, 750Hz crossover for best vocal reproduction	2'068.00 -	1'920.15 W
HDL 20-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x10", 2", 135 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 29 kg	2'888.00 -	2'681.52 W
HDL 10-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x8", 2", 133 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 25,4 kg	1'998.00 -	1'855.15 W
HDL 10-A White	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x8", 2", 133 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 25,4 kg	2'118.00 -	1'966.57 W
HDL 6-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x6.5", 1", 131 dB SPL max, Dispersion 100° x 10° max, Poids: 11,5 kg	1'278.00 -	1'186.63 W
HDL 6-A White	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x6.5", 1", 131 dB SPL max, Dispersion 100° x 10° max, Poids: 11,5 kg, blanc	1'278.00 -	1'186.63 W
D LINE Active Line Array Subwoofers			
HDL 12-AS White	Module subwoofer actif line-array pour système HDL6, 1000W, 12", blanc	1'748.00 -	1'623.03 W
HDL 18-AS	Module subwoofer actif line-array, 1000W, 18"	3'558.00 -	3'303.62 W
HDL 36-AS	new! HDL36AS - module subwoofer actif pour utilisation suspendue. 135 dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W, réponse en fréquence 40 - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 37 Kg, noir	3'848.00 -	3'572.89 W
HDL 38-AS	new! HDL38AS - Module subwoofer actif pour utilisation suspendue, 136dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W crête, réponse en fréquence 30Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet	4'228.00 -	3'925.72 W
HDL 35-AS	new! HDL35AS - Module subwoofer actif utilisatoin suspendue, 134dB SPL MAX, amplificateur en classe D intégré, puissance 2200W, réponse en fréquence 40Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 35 kg, noir	3'168.00 -	2'941.50 W
HDL 38-AS W	new! HDL38AS - module subwoofer actif pour utilisation suspendue, 136 dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W crête, réponse en fréquence 30Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 48.7 Kg, blanc	4'228.00	3'925.72 W
HDL 36-AS W	new! HDL36AS - module subwoofer actif pour utilisation suspendue. 135 dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W, réponse en fréquence 40 - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 37 Kg, blanc	3'848.00	3'572.89 W
HDL 35-AS W	new! HDL35AS - Module subwoofer actif utilisatoin suspendue, 134dB SPL MAX, amplificateur en classe D intégré, puissance 2200W, réponse en fréquence 40Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 35kg, blanc	3'168.00	2'941.50 W
HDL 15-AS	Module subwoofer actif line-array pour système HDL10, 1000W, 15"	3'438.00 -	3'192.20 W
HDL 12-AS	Module subwoofer actif line-array pour système HDL6, 1000W, 12"	1'748.00 -	1'623.03 W
RCF		Edition du 01.02.2020	

D LINE Active Line Array Accessories

FLY BAR HDL30		Suspension bar to fly a max of 20 HDL30A modules. One pick-up point.	1'198.00 -	1'112.35	W
FLY BAR HDL50	new!	Suspension bar to fly a max of 20 HDL50A modules. One pick-up point.	2'148.00 -	1'994.43	W
FLY BAR LINK HDL50-HDL30	new!	Suspension link bar for HDL-50-A to HDL 30-A	1'418.00 -	1'316.62	W
KART HDL30		Kart with wheels for 4 HDL30	828.00 -	768.80	W
KART 4xHDL28A	new!	Kart with wheels for 4 HDL28	798.00 -	740.95	W
KART HDL36	new!	Kart with wheels for HDL36	888.00 -	824.51	W
KART HDL50	new!	Kart with wheels for 4 HDL50	1'068.00 -	991.64	W
COVER HDL30		Cover for 4 pieces of HDL 30-A on kart	268.00 -	248.84	W
COVER HDL36	new!	Cover for HDL36	258.00 -	239.55	W
COVER 4XHDL28A	new!	Cover for 4 pieces of HDL 28-A	258.00 -	239.55	W
CVR4XHDL50	new!	Cover for 4 pieces of HDL 50 on kart	648.00 -	601.67	W
AC RAIN HDL30		Rain cover for 1 x HDL30A module	48.00 -	44.57	W
STK KIT HDL30		Pair of flange accessories to fix flybar when stacking HDL30A on Sub 8006, 9006, 9007, 9004	158.00 -	146.70	W
KIT FL-B HDL 30		Additional pick-up point to fly HDL30A system with 2 motors	198.00 -	183.84	W
FLY BARHDL20-18		Fly bar for HDL20 and HDL18 (up to 16 boxes)	1'098.00 -	1'019.50	W
FLY BARHDL28	new!	Fly bar for HDL28 (up to 20 boxes)	1'128.00 -	1'047.35	W
FLY BARHDL28WT	new!	Fly bar for HDL28 (up to 20 boxes), blanc	1'128.00 -	1'047.35	W
FLY BAR HDL 20 Light		Light fly bar for HDL20 (upto 4 x HDL20A)	538.00 -	499.54	W
AC 2 POLE HDL20		Accessory for 2 HDL20 on a pole mount	378.00 -	350.97	W
LINKBARHDL20-18		Link bar for HDL20 and HDL18	378.00 -	350.97	W
AC4PINHDL20FRONT		4 quick front lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	108.00 -	100.28	W
AC4PINHDL20BACK		4 quick back lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	128.00 -	118.85	W
AC4PINHDL20FRAME		4 quick frame lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	128.00 -	118.85	W
FLYBARPUHDL20		Spare Pickup Point (including 2 Qick lock pins), to be used for 2 motors pick up	158.00 -	146.70	W
KARTHDL20		Kart with wheels for 4 HDL20	608.00 -	564.53	W
AC RAIN HDL20-18		Capot de protection pluie pour 2 x HDL20/10 ou HDL18/15	58.00 -	53.85	W
AC CON SUB8006AS		Accessory to connect HDL fly bar with SUB8006	218.00 -	202.41	W
FLYBARHDL10		Barre de suspension pour modules HDL10 (jusqu'à 16 boîtes)	998.00 -	926.65	W
FLYBARHDL10L		Barre de suspension pour modules HDL10 (jusqu'à 4 boîtes)	508.00 -	471.68	W
KARTHDL10		Chariot à roulettes pour 4 pièces HDL10	598.00 -	555.25	W
FLYBARHDL6 White		Barre de suspension pour modules HDL6 (jusqu'à 16 boîtes), blanc	698.00 -	648.10	W
FLYBARHDL6		Barre de suspension pour modules HDL6 (jusqu'à 16 boîtes)	698.00 -	648.10	W
AC TRUSS CLAMP HDL6		Accessoire de montage sur structure pour FLYBAR HDL6	118.00 -	109.56	W

FLYBAR PICKUP HDL6	Crochet de levage pour FLYBAR HDL6	128.00 -	118.85	W
KARTHDL6	Chariot à roulettes pour 4 pièces HDL6	468.00 -	434.54	W
AC RAIN HDL6	Capot de protection pluie pour HDL6-A	78.00 -	72.42	W
AC POLE MOUNT HDL6	HDL6 pole mount accessory to hold up to 3 modules	248.00 -	230.27	W
LINKBARHDL6-12	Link bar for HDL6A and HDL12AS (2 pièces)	198.00 -	183.84	W
NX Series Active				
NX L24-A	Enceinte active de type colonne avec DSP, amplificateur de 700W RMS, 4x6" + 1x2.5", Dispersion 100° x 30° légèrement inclinée, 131 dB SPL max, entrée XLR, sortie XLR, Peut être monté sur pied, empilé ou suspendu, Poids: 26,4 kg	1'828.00 -	1'697.31	W
NX L44-A	Enceinte active de type colonne avec DSP, amplificateur de 700W RMS, 3x10" + 2", Dispersion 90° x 30° légèrement inclinée (+5,-25°), 134 dB SPL max, entrée XLR, sortie XLR, Peut être monté sur pied, empilé ou suspendu, Poids: 34 kg	2'998.00 -	2'783.66	W
NX 10-SMA	Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 400W, 1x 10" + 1x 1", transducteur coaxial, 127 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 14,5 kg	1'198.00 -	1'112.35	W
NX 12-SMA	Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 700W, 1x 12" + 1x 1", transducteur coaxial, 129 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 16,5 kg	1'588.00 -	1'474.47	W
NX 15-SMA	Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 700W, 1x 15" + 1x 1", transducteur coaxial, 130 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 19,8 kg	1'828.00 -	1'697.31	W
NX Series Accessories				
COVER NX10-SMA	Housse de protection pour NX 10-SMA	88.00 -	81.71	W
COVER NX12-SMA	Housse de protection pour NX 12-SMA	98.00 -	90.99	W
COVER NX15-SMA	Housse de protection pour NX 15-SMA	118.00 -	109.56	W
FLY BAR NXL24	Barre de suspension pour max. 2 systèmes NX L24-A	238.00 -	220.98	W
FLY LINK NXL24	Accessoire pour relier un second module NXL24 (droit ou 2 angles)	188.00 -	174.56	W
POLE MOUNT NXL24	Accessoire de fixation pour empiler 1 x NXL24 sur SUB 8004-AS (ou M20 pour montage sur pied).	118.00 -	109.56	W
STK KIT NXL24	Accessoire pour empiler 2 x NXL24 sur SUB8006 ou 8004 (ou M20 pôle de montage)	198.00 -	183.84	W
FLY BAR NXL44	Barre de suspension pour max. 2 systèmes NX L44-A	298.00 -	276.69	W
FLY LINK NXL44	Accessoire pour relier un second module NXL44 (droit ou 2 angles)	258.00 -	239.55	W
STK KIT NXL44	Accessoire pour empiler 2 x NXL44 sur SUB8006 ou 8004 (ou M20 pôle de montage)	378.00 -	350.97	W
Subwoofers Active				
SUB 8004-AS	Subwoofer à amplification numérique de 1250W, construction en bois, 136 dB SPL, 18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, Poids: 51 kg	2'578.00 -	2'393.69	W
SUB 8005-AS	Subwoofer à amplification numérique de 1250W, construction en bois, 137 dB SPL, 21", entrée et sortie sur XLR, Poids: 66 kg	3'338.00 -	3'099.35	W
SUB 8006-AS	Subwoofer à amplification numérique de 2500W, construction en bois, 141 dB SPL, 2x18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, Poids: 90 kg	4'628.00 -	4'297.12	W
SUB 9004-AS	Single 18" subwoofer. 4" voice coil. 1400Wrms. 2800w peak. RDNet on board	3'368.00 -	3'127.21	W
SUB 9006-AS	Subwoofer à amplification numérique de 7200W, construction en bois, 142 dB SPL, 2x18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, avec interface RDNet, Poids: 86 kg	5'288.00 -	4'909.94	W
SUB 9007-AS	Subwoofer à amplification numérique de 7200W, construction en bois, 143 dB SPL, 2x21", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, avec interface RDNet, Poids: 98 kg	5'818.00 -	5'402.04	W

SUB Series Accessories

COVER SUB 8004	Housse de protection pour SUB 8004-AS	108.00 -	<i>100.28</i>	W
COVER SUB 8005	Housse de protection pour SUB 8005-AS	118.00 -	<i>109.56</i>	W
COVER SUB 8006	Housse de protection pour SUB 8006-AS	198.00 -	<i>183.84</i>	W
AC RAIN8006	Capot de protection pluie pour SUB 8006-AS	38.00 -	<i>35.28</i>	W

RCF
LIVE SOUND
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
EVOX Active Two-Way Array			
EVOX 5	Système d'amplification du son portable et compact, 400W RMS, 125 dB SPL, comprenant un caisson basse 10" et un satellite 5x2", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 19,2 kg	848.00 -	787.37 W
EVOX 8	Système d'amplification du son portable et compact, 700W RMS, 128 dB SPL, comprenant un caisson basse 12" et un satellite 8x2", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 23,8 kg	1'428.00 -	1'325.91 W
EVOX 8 W	new! EVOX8W - Array bidirectionnel actif, 1400 Watts, woofer 12" avec bobine 2,5", 8 moteurs 2" large bande avec bobine 1", niveau SPL max : 123 db, poids : 23.8 kg, blanc	1'428.00	1'325.91 W
EVOX J8	Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8 haut-parleurs 2" Full-Bass et d'un caisson de basses de 12", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 23,8 Kg, noir	898.00 -	833.80 W
EVOX J8 White	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8 haut-parleurs 2" Full-Bass et d'un caisson de basses de 12", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 23,8 Kg, blanc	898.00 -	833.80 W
EVOX JMX8	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8x haut-parleurs 2" large bande et d'un caisson de basse de 12", Mixeur numérique 8 canaux avec plusieurs effets intégré, 120°x30°, Poids: 24,4 kg, noir	1'128.00 -	1'047.35 W
EVOX JMX8 White	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8x haut-parleurs 2" large bande et d'un caisson de basse de 12", Mixeur numérique 8 canaux avec plusieurs effets intégré, 120°x30°, Poids: 24,4 kg, blanc	1'128.00 -	1'047.35 W
EVOX 12	Système d'amplification du son portable et compact, 700W RMS, 130 dB SPL, comprenant un caisson basse 15" et un satellite 8x4", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 90°x30°, Poids: 34,8 kg	2'198.00 -	2'040.85 W
COVER EVOX 5	Housse de protection pour EVOX 5	118.00 -	109.56 W
COVER EVOX 8	Housse de protection pour EVOX 8	128.00 -	118.85 W
CVR EVOX J	new! Housse de protection pour EVOX J8 et EVOX JMX8	98.00 -	90.99 W
CVR-WH EVOX J	new! Housse de protection pour EVOX J8 et EVOX JMX8 avec roulettes	248.00 -	230.27 W
COVER EVOX 12	Housse de protection pour EVOX 12 en deux parties: une housse pour le caisson et une housse pour le satellite et sa tige de montage	228.00 -	211.70 W
KART EVOX	Chariot à roulette pour EVOX 5 et EVOX 8	98.00 -	90.99 W
ART Series Active			
ART 310-A MK4	Enceinte active bi-amplifiée 400W, avec traitement FIRPHASE, 127 dB SPL, 10" + 1", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, Poids: 12,4 kg	398.00 -	369.55 W
ART 312-A MK4	Enceinte active bi-amplifiée 400W, avec traitement FIRPHASE, 128 dB SPL, 12" + 1", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, Poids: 16 kg	458.00 -	425.26 W
ART 315-A MK4	Enceinte active bi-amplifiée 400W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 15" + 1", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, Poids: 19 kg	518.00 -	480.97 W
ART 708-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 400W, avec traitement FIRPHASE, 127 dB SPL, 8" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 10,6 kg	428.00 -	397.40 W
ART 710-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 10" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 14,4 kg	518.00 -	480.97 W
ART 712-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 12" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 18 kg	568.00 -	527.39 W

ART 715-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 130 dB SPL, 15" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 19,6 kg	678.00 -	629.53	W
ART 732-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 131 dB SPL, 12" + 1.4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 17,8 kg	898.00 -	833.80	W
ART 735-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 132 dB SPL, 15" + 1.4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 21,8 kg	1'028.00 -	954.50	W
ART 745-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 133 dB SPL, 15" + 4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 19,8 kg	1'428.00 -	1'325.91	W
NX Series Active					
NX32-A		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 131 dB SPL, 12" + 3", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 21,1 kg	1'398.00 -	1'298.05	W
CVR NX 45	new!	Protection cover for NX 45	128.00 -	118.85	W
NX10-AII	new!	Enceinte active à 2 voies, 129 DB SPL MAX, amplificateur 2 canaux en classe D de 1400W, nombreux points de fixation, poids : 18 kg	1'088.00 -	1'010.21	W
CVR NX 10 II	new!	CVRNX10-II - housse de protection pour NX 10 AII	98.00	90.99	W
NX45-A		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 133 dB SPL, 15" + 4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 50°, Poids: 24,5 kg	1'598.00 -	1'483.75	W
Subwoofers Active					
SUB 702-AS II		Subwoofer actif 12" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 129 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 17.5 kg	938.00 -	870.94	W
SUB 705-AS II		Subwoofer actif 15" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 131 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 28 kg	1'128.00 -	1'047.35	W
SUB 708-AS II		Subwoofer actif 18" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 133 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 38 kg	1'438.00 -	1'335.19	W
SUB 905-AS II		Subwoofer actif 15", avec amplificateur numérique DigiPro 1100W, 133 dB SPL, entrées combo jack-XLR stéréo, sorties XLR stéréo, Poids: 31 kg	1'498.00 -	1'390.90	W
SUB 8003-AS II		Subwoofer à amplification numérique de 1100W, construction en bois, 135 dB SPL, 18", entrée sur combo XLR/jack stéréo, sortie sur XLR stéréo, Poids: 43.5 kg	1'698.00 -	1'576.60	W
ART Series Passive					
ART 310MK4	new!	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB @ 1m, 10" + 1", connecteurs Speakon, Poids: 12 kg	348.00 -	323.12	W
ART 312MK3		Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB @ 1m, 12" + 1", connecteurs Speakon, Poids: 16 kg	519.00	481.89	M
ART 312MK4	new!	Enceinte passive 2 voies, puissance admissible 300W, 129DB SPL max, double speakon IN/OUT, haut-parleur grave de 15 pouces, grande puissance, bobine mobile 2.5 pouces	398.00 -	369.55	W
ART 315MK4	new!	Enceinte passive deux voies, puissance admissible 300W, 129 DB SPL Max, haut-parleur grave de 15 "	448.00 -	415.97	W
ART 725 MK4		Enceinte passive, puissance admissible 650W AES, impédance 8 ohm, 133 dB @ 1m, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, Poids: 20.5 kg	1'098.00 -	1'019.50	W
ART Series Accessories					
AC ART V-BR		(1) Support mural vertical pour série ART3 (sauf ART 310-A et ART 310), inclinaison ajustable, noir	78.00 -	72.42	W
AC ART H-BR		(1) Support mural horizontal pour série ART3 (sauf ART 310-A et ART 310), inclinaison ajustable, noir	78.00 -	72.42	W
AC ART310 H-BR		(1) Support mural horizontal pour ART 310-A et ART310	68.00 -	63.14	W

AC ART708H-BR		Support horizontal mural pour ART 708-A et ART408-A	118.00 -	109.56	W
AC ART710H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 710-A et ART410-A	128.00 -	118.85	W
AC ART712H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 712-A, ART 722-A, ART 412-A et ART 422-A	128.00 -	118.85	W
AC ART715H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 715-A, ART 725-A, ART 725, ART 415-A et ART 425-A	138.00 -	128.13	W
AC KART SUB9006		Chariot à roulettes pour SUB9006AS	608.00 -	564.53	W
KART SUB9007	new!	Chariot à roulettes pour SUB9007AS	608.00 -	564.53	W
COVER ART 310		Housse de protection pour ART 310-A et ART 310	68.00 -	63.14	W
COVER ART 312		Housse de protection pour ART 312-A, ART 312, ART 322-A, ART 315-A, ART 315, ART 325-A	68.00 -	63.14	W
COVER ART 708		Housse de protection pour ART 408-A et ART 708-A	78.00 -	72.42	W
COVER ART 710		Housse de protection pour ART 710-A et ART 410-A	78.00 -	72.42	W
COVER ART 722		Housse de protection pour ART 712-A, ART 722-A, ART 412-A et ART 422-A	88.00 -	81.71	W
COVER ART 725		Housse de protection pour ART 715-A, ART 725, ART725-A, ART 415-A et ART 425-A	98.00 -	90.99	W
COVER SUB 702		Housse de protection pour SUB 702 AS-II	108.00 -	100.28	W
COVER SUB 705		Housse de protection pour SUB 705 AS-II	128.00 -	118.85	W
COVER SUB 708		Housse de protection pour SUB 7058AS-II	148.00 -	137.42	W
COVER SUB 905 II		Housse de protection pour SUB905ASII	128.00 -	118.85	W
COVER SUB 8003 II		Housse de protection pour SUB 8003-ASII	148.00 -	137.42	W
WHPRO4X	new!	Kit de 4 roues zingué, en tôle d'acier, boîtier pivotant, montage sur plaque, avec double chemin de roulement à billes	98.00 -	90.99	W
COVER SUB 8003		Housse de protection pour SUB 8003-AS	188.00	174.56	M
COVER SUB 9006		Housse de protection pour SUB 9006-AS	318.00 -	295.26	W
COVER SUB 9007	new!	Housse de protection pour SUB 9007-AS	318.00 -	295.26	W
COVER SUB 9004	new!	Housse de protection pour SUB 9004-AS	108.00 -	100.28	W
KART SUB 9004	new!	Kart for 1 SUB 9004-AS	408.00 -	378.83	W
RP 9006		Protection pluie pour SUB 9006-AS	188.00 +	174.56	W
RP 9004	new!	Protection pluie pour SUB9004-AS	188.00	174.56	W
CR 16-ND	new!	CR16-ND - rack de contrôle, flightcase de 10 unités sur supports amortisseurs, processeur audio Matriciel DX 1616, unité maître control 8, panneau de contrôle CP 16, poids : 57 Kg	14'498.00	13'461.47	W
D LINE Active Series					
HD 10-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 400W, avec traitement FIRPHASE, 128 dB SPL, 10" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR, Poids: 12 kg	558.00 -	518.11	W
HD 12-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 130 dB SPL, 12" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR, Poids: 18,3 kg	778.00 -	722.38	W
HD 35-A	new!	HD 35-A enceinte active à deux voies, 132 dB SPL Maxi, amplifications 2 voies, puissance crête 1400W, traitement DSP avec FIRPHASE, fréquence de coupure à 800 hz	1'228.00 -	1'140.20	W
HD 15-A	new!	HD 15-A enceinte active à deux voies, 130 dB SPL Maxi, amplification 2 voies, puissance crête 1400W, traitement DSP avec FIRPHASE, coffret composite léger	898.00 -	833.80	W

HDM 45-A	new! Enceinte active à deux voies, 133 dB SPL Maxi, 2200 Watts de puissance de crête, amplifications 2 voies, traitement DSP innovant avec Firphase	1'648.00 -	1'530.18	W
HD 32-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 131 dB SPL, 12" + 2", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR, PowerCon, Poids: 18 kg	1'108.00 -	1'028.78	W
D LINE Accessories				
AC HD 10 H-BR	2 x Supports muraux pour HD10-A, utilisation horizontale, noir	128.00 -	118.85	W
AC HD 12 H-BR	2 x Supports muraux pour HD12-A & HD32-A, utilisation horizontale, noir	148.00 -	137.42	W
COVER HD10	Housse de protection pour HD10-A	68.00 -	63.14	W
CVRHD15A	new! Housse de protection HD 15 et HD 35	98.00 -	90.99	W
CVRST12SMA	new! CVR ST 12-SMA, Cover for ST 12-SMA	88.00 -	81.71	W
CVRST15SMA	new! CVR ST 15-SMA, Cover for ST 15-SMA	98.00	90.99	W
COVER HD12	Housse de protection pour HD12-A	78.00 -	72.42	W
V-MAX Series Passive				
V6	Enceinte passive deux voies 250W AES, construction en bois, 6" + 1", 123 dB max SPL, 2 x SPEAKON NL4	868.00 -	805.94	W
V10	Enceinte passive deux voies 350W AES, construction en bois, 10" + 1.4", 130 dB max SPL, 2 x SPEAKON NL4	1'228.00 -	1'140.20	W
V35	Enceinte passive deux voies 900W RMS, construction en bois, 15" + 3", 132 dB max SPL, 2 x SPEAKON NL4	1'728.00 -	1'604.46	W
V45	Enceinte passive deux voies 1800W RMS, construction en bois, 2x15" + 4", 137 dB max SPL, 2 x SPEAKON NL4	2'548.00 -	2'365.83	W
V218-S	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 3000W, 2x18", impédance 8 ohm, 141 dB max SPL, 2x Speakon NL4, Poids: 78 kg, noir	2'388.00 -	2'217.27	W
V221-S	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 4000W AES, 2x18", impédance 4 ohm, 143 dB max SPL, 2x Speakon NL4, Poids: 110 kg, noir	3'528.00 -	3'275.77	W
4PRO Series Active				
4PRO 1031-A	Enceinte active deux voies 400W, construction en bois, 10" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR	998.00 -	926.65	W
4PRO 2031-A	Enceinte active deux voies 600W, construction en bois, 12" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR	1'098.00 -	1'019.50	W
4PRO 3031-A	Enceinte active deux voies 600W, construction en bois, 15" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR	1'218.00 -	1'130.92	W
4PRO 5031-A	Enceinte active deux voies 600W, construction en bois, 2x15" + 1", entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR	1'648.00 -	1'530.18	W
4PRO Series Accessories				
COVER 4PRO 1031	Housse de protection pour 4PRO 1031	78.00 -	72.42	W
COVER 4PRO 2031	Housse de protection pour 4PRO 2031	88.00 -	81.71	W
COVER 4PRO 3031	Housse de protection pour 4PRO 3031	98.00 -	90.99	W
COVER 4PRO 5031	Housse de protection pour 4PRO 5031	128.00 -	118.85	W

RCF
RECORDING & HEADPHONES
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	RIX TTC	RIX HT CR
Ayra Studio Monitors			
Ayra Pro 5	<i>new!</i> AYRA Pro 5 : Active 2 way 5" monitoring system - 75W+25W	188.00 -	174.56 W
Ayra Pro 6	<i>new!</i> AYRA Pro 6 : Active 2 way 5" monitoring system - 80W+40W	228.00 -	211.70 W
Ayra Pro 8	<i>new!</i> AYRA Pro 8: Active 2 way 5" monitoring system - 100W+40W	268.00 -	248.84 W
Headphones			
ICONICA W	Iconica casque supra-auriculaire avec driver de 40mm - blanc	199.00	184.77 M

RCF
EN54 VOICE ALARM
www.rcf.it



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR	
DXT 9000 System				
MU 9186	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante	4'059.00	3'768.80	I
MX 9502	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante, avec amplificateur 2x250W 100V	5'589.00	5'189.42	I
MX 9504	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante, avec amplificateur 4x125W 100V	6'119.00	5'681.52	I
UP 9504	Amplificateur de puissance 4 x 125W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'869.00	3'592.39	I
UP 9502	Amplificateur de puissance 2 x 250W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'559.00	3'304.55	I
UP 9501	Amplificateur de puissance 1 x 500W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'089.00	2'868.15	I
BM 9802	Console microphone pour annonces avec clavier numérique pour système DXT 9000	779.00	723.31	I
BM 9804	Console microphone d'urgence, 3 programmes, avec clavier numérique pour système DXT 9000	859.00	797.59	I
BE 9808	Extension 8 boutons pour BM9802 et BM9804 (maximum 8x par console)	309.00	286.91	I
TS 9918	Télécommande sensible au toucher pour AX8042 et ZX8060, en noir	188.00 -	174.56	W
TS 9918W	Télécommande sensible au toucher pour AX8042 et ZX8060, en blanc	188.00 -	174.56	W
DXT 7000 System				
MU 7100EN	Matrice numérique active formé par une ou plusieurs unités centrales contenant des amplificateurs numériques multicanaux haute efficacité (8x80W 4ohms), DSP, système d'annonces sélectives, pour évacuation et monitoring, EN54-16, EN 60849	4'898.00 -	4'547.82	W
LT 7208EN	Interface transformateur de ligne dotée de 8 transformateurs de ligne haute qualité avec sorties 50 V/70 V/100 V pour adapter les sorties à basse impédance du MU 7100 aux lignes 100V.	1'598.00 -	1'483.75	W
MT 7308EN	Gestionnaire d'amplificateur de puissance, jusqu'à 8 amplificateurs	1'898.00 -	1'762.30	W
SV 7982	Panneau sélecteur d'entrée et contrôle du volume, Sélection de programme pour chaque groupe (1 ÷ 8), Contrôle de volume pour chaque groupe, Connexion via câble CAT5/6	448.00 -	415.97	W
LI 7903	Panneau entrées à distance avec entrée audio jack stéréo de 3,5 mm / symétrique/ mono, 3 touches de contrôle, Connexion via câble CAT5/6	448.00 -	415.97	W
RO 7102	Dry output contact board for MU7100	148.00 -	137.42	W
AC 7212	Spare amplifier change-over board for LT7208	158.00 -	146.70	W
SI 7120	Monitored logic input board for MU7100	178.00 -	165.27	W
BM 7608	8 zone paging microphone for DXT7000 system	898.00 -	833.80	W
BM 7608-D	8 zone paging mic. for DXT7000 system with keypad and LCD	958.00 -	889.51	W
BM 7608-DFM	8 zones fireman mic console for DXT 7000 system with keypad and LCD	1'478.00 -	1'372.33	W
BM 7624-D	24 zone paging mic. for DXT7000 system with keypad and LCD	2'078.00 -	1'929.43	W
PS 4048	48V EN54-4 power supply unit, battery charger/monitoring - 140 Ah max	-	0.00	I

PS 6048	48V EN54-4 power supply unit, battery charger/monitoring - 225 Ah max	-	0.00	I
DXT 3000 System				
MX 3250/2	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 2 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	2'498.00 -	2'319.41	W
MX 3250/4	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 4 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	2'898.00 -	2'690.81	W
MX 3250/6	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 6 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	3'298.00 -	3'062.21	W
BM 3804	Microphone d'annonce pour système DXT3000, Boîtier en métal moulé, Microphone cardioïde préamplifié de haute qualité avec col de cygne de 445 mm, Auto-diagnostique complet (norme EN 54-16), Câble de connexion fourni (5 m avec RJ 45)	448.00 -	415.97	W
BM 3804FM	Microphone d'urgence multi-zone pour pompiers, Auto-diagnostique complet de l'appareil conformément à la norme EN 54-16/2008, Indicateurs d'alerte et d'évacuation, Activation d'un message pré-enregistré, Boîtier en métal (rouge, RAL 3000)	638.00 -	592.39	W
BE 3806	Clavier 6 touches supplémentaire pour la station BM3804	188.00 -	174.56	W
AC BAT 18	Paire de batterie 12V, 18Ah pour système DXT3000	158.00 -	146.70	W
MG 3006	DXT3000 monitored GPI bord	148.00 -	137.42	W
IE 3008	Interlink for DXT 3000 systems	578.00 -	536.68	W
EN54 Speakers				
PLP 50 EN	5" ceiling speaker plastic fire dome, 6W, 70-100V	38.00 -	35.28	W
PL 50 EN	5" ceiling speaker metal fire dome, 6W, 70-100V	48.00 -	44.57	W
PL 50 SP	6" twin-cone flush mounting ceiling speaker, white-pink, 6W, 70-100V, plastic grille	22.00	20.43	I
PL 60-FD	Plafonnier avec fond ignifuge pour installation en faux-plafond, 6", 6W, 70-100V, blanc	-	0.00	I
PL 68EN	Enceinte 6" pour plafond avec dôme ignifugé, pour la diffusion intelligible de messages d'alarme et de musique d'ambiance, 6W - 3W - 1.5W, conforme aux normes EN 54-24, blanc (RAL9003)	78.00 -	72.42	W
PL 82EN	new! Haut parleur pour transmission demessage d'alarme et musique de fond, puissance sélectionnable à 100V : 20W - 10 W - 5W, blanc (RAL 9016)	88.00 -	81.71	W
MH 61EN	new! Haut-parleur compact 2 voies à pavillon de 60 W RMS, capot arrière en ABS auto-extinguible avec stabilisateur UV, utilisation intérieure et extérieure	298.00 -	276.69	W
PL 70EN	Plafonnier encastrable avec boîtier anti-flamme en acier, 10W, 6", double-cône, EN54-24, blanc	98.00 -	90.99	W
DU 50EN	Enceinte murale 4,5", 6W RMS, 70/100V, EN54-24, blanc RAL9010	78.00 -	72.42	W
DU 60EN	Enceinte murale 5", 6W RMS, 70/100V, EN54-24, blanc RAL9010	98.00 -	90.99	W
DP 5EN	Monodirectional Projector EN54-24 Compliant, 5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, orientable support bracket, RAL9016	138.00 -	128.13	W
DP 1420EN	Projecteur sonore unidirectionnel, aluminium, IP 36, 20W, 70-100V - BS5839-8, EN54-24, Blanc	168.00 -	155.99	W
BD 5EN	Bidirectional Projector EN54-24 Compliant, 2x5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, orientable support bracket, RAL9016	158.00 -	146.70	W
BD 2412EN	Projecteur sonore bi-directionnel, Boîtier aluminium, EN54-24, IP55, 12W, 70-100V	178.00 -	165.27	W

CS 6520EN	EN54-24 5 transducers 2 way sound column, alumin, 20W, 70-100V white, IP 66	398.00 -	369.55	W
BS 5EN	Pendant Projector EN54-24 Compliant, 5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, RAL9016	178.00 -	165.27	W
HD 21EN	Aluminium Sound Projector EN54-24 Compliant, 30W compact speaker, UV stabilised self-extinguishing ABS, IP66, 100V, light grey	118.00 -	109.56	W
HD 6045EN	Fiberglass horn 600x450mm, 4x50W drivers, 100V, EN54-24	1'898.00 -	1'762.30	W

RCF
COMMERCIAL AUDIO
 www.rcf.it



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
ZM 2000 Multi Zone System			
ZM 2124	Système de mélange 6 zones avec amplificateur 240W intégré, bus prioritaire avec connexion jusqu'à 6 consoles BM2806/BE2812 possibles, bus audio avec 4 entrées microphones, 3 entrées stéréo, carillon, GPI/O, RS232, 19", 3U	1'698.00 -	1'576.60 W
ZM 2100	Système de mélange 6 zones, bus prioritaire avec connexion jusqu'à 6 consoles BM2806/BE2812 possibles, bus audio avec 4 entrées microphones, 3 entrées stéréo, carillon, GPI/O, RS232, 19", 3U	1'188.00 -	1'103.06 W
ZE 2200	Unité d'extension 6 zones pour système ZM2124 ou ZM2100, entrée auxiliaire sur bus audio, GPI/O, 19", 1U	698.00 -	648.10 W
BM 2006	Console de contrôle avec microphone col de cygne et 6 touches de zone, bouton de fonction appel à tous et PTT (push-to-talk)	298.00 -	276.69 W
BE 2012	Extension 12 zones pour console BM2006	168.00 -	155.99 W
RC 2946	Commande à distance pour ZM2000	198.00 -	183.84 W
Paging Microphone			
BM 3003	Microphone d'annonce 3 zones pour ES3323, câble 5m RJ45 fourni	278.00 -	258.12 W
BM 3001	Microphone d'ordre pour ES3160, avec câble RJ45 5m.	168.00 -	155.99 W
BM 3022	Goos. consolle c/w microph., 0 dB output, AC/DC	358.00 -	332.40 W
BM 3014	Microphone sur pied pour la diffusion d'annonces, livré avec câble 5m. et connecteur XLR	148.00 -	137.42 W
Microphone Accessories			
AC AD 2405	Adaptateur secteur pour BM3022	38.00 -	35.28 W
Amplifier with Audio Player			
ES3323-MKII	Mixer-amplificateur 4 entrées audio MIC-LINE sur connecteurs amovibles lecteur CD/USB MP3 et radioFM intégrés. Interface Bluetooth. Entrée AUX pour d'éventuelles sources sonores externes, puissance 320W	1'298.00 -	1'205.20 W
ES 3160-MKII	Amplificateur 160W classe D avec lecteur CD USB/MP3 et récepteur AM-FM RDS et bluetooth intégrés, Contrôle à distance (CD et Radio) incluse, 70/100V, 4 entrées microphone avec alimentation phantom	998.00 -	926.65 W
ES 3080	Amplificateur 80W avec lecteur média (SD/USB) et bluetooth intégrés, entrée jack 3,5mm, 70/100V, 2 entrées microphone avec alimentation phantom	598.00 -	555.25 W
Integrated Amplifier			
AM 1064	Mélangeur / amplificateur 60W, 4Ω, 70/100V, 3 entrées microphones, 1 entrées AUX, priorité	258.00 -	239.55 W
AM 1125	Mélangeur / amplificateur 120W, 4Ω, 70/100V, 4 entrées microphones, 1 entrées AUX, priorité	368.00 -	341.69 W
AM 2080	Mélangeur / amplificateur stéréo 80W, 4Ω, 70/100V, 2 entrées principales, 2 entrées AUX, priorité	438.00 -	406.69 W
AM 2160	Mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne et 2 entrées AUX, 160W, 4Ω/100V	698.00 -	648.10 W
AM 2320	Mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne et 2 entrées AUX, 320W, 4Ω/100V	898.00 -	833.80 W
PR 4093	new! PR 4093, Pre-amplifier 9 input 3 output (1 mono + 1 stereo)	278.00 -	258.12 W

Power Amplifiers				
UP 1121	Amplificateur de puissance 120W pour application 100V ou basse impédance (min 4Ω), AC/DC, 1 entrée symétrique, 19", 2U	378.00 -	350.97	W
UP2161	Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance, 160W, 4Ω/100V, 1+1 entrées (dont une avec priorité), 19"	578.00 -	536.68	W
UP2321	Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance, 320W, 4Ω/100V, 1+1 entrées (dont une avec priorité), 19"	778.00 -	722.38	W
UP2082	2 x 1+1 input power amplifier 2 x 80W AC	578.00 -	536.68	W
UP2162	2 x 1+1 input power amplifier 2 x 160W AC	898.00 -	833.80	W
UP4240	new! UP 4240, 1+1 input power amplifier 240W AC/DC	698.00 -	648.10	W
UP8501	1+1 input power amplifier 500W AC/DC 100V	1'298.00 -	1'205.20	W
UP8502	2 x 1+1 input power amplifier 2 x 250W AC/DC	1'498.00 -	1'390.90	W
UP8504	4 x 1+1 input power amplifier 4 x 125W AC/DC	1'598.00 -	1'483.75	W
Ceiling Speakers				
PL 40	Mini-haut-parleur plafond 3,5", 8W RMS, IP44, 70V/100V/8Ω	38.00 -	35.28	W
PL50	6" twin-cone flush mounting ceiling speaker, white, 6W, 70-100V, plastic grille	18.00 -	16.71	W
PL60	Haut-parleur plafond 6", Blanc, 6W RMS, 70V/100V/8Ω	28.00 -	26.00	W
PL 6X	6" coax flush mnt. ceil. speaker with line transf., 12W, IP 44	48.00 -	44.57	W
PL 8X	8" coax flush mnt. ceil. speaker with line transf., 20W, IP 44	58.00 -	53.85	W
HS 1026W	Haut-parleur de plafond compact, 6W RMS, 2,5", 70V/100V/8Ω, filtre passe-haut, blanc	48.00 -	44.57	W
Compact Speakers				
DM 41	Compact cabinet, 2way with 3 1/2" woofer, 15W with line transf, IP55, white	68.00 -	63.14	W
DM 41-B	Compact cabinet, 2way with 3,5" woofer, 15W with line transf, IP55, black	68.00 -	63.14	W
DM 61	Compact cabinet, 2way with 6" woofer, 25W with line transf, IP55, white	128.00 -	118.85	W
Pendant Speakers				
BS 8	Pendent ball spkr., white autoesting.plastic, 20W, 100V, 5 mt.cable	78.00 -	72.42	W
BS 2620	Pendent ball spkr., white autoesting.plastic, 20W, 100V, 5 mt.cable	129.00	119.78	I
Garden Speakers				
GS 60	Haut-parleur extérieur pour jardin, IP56, vert, 5.25"/1.2", 100V/ 70V, 32/16/8/4/2/1W, 8Ohms	248.00 -	230.27	W
Universal Mounting Speakers				
DU100-X	Haut-parleur universel 4", 10W RMS, 70V/100V	68.00 -	63.14	W
Wall Mount Speakers				
DU 31	2 way in-wall mounting speaker 6W 100V, white	28.00 -	26.00	W
DU 31AT	2 way in-wall mounting speaker 6W 100V, with volume control, white	38.00 -	35.28	W
Flush Mount Speakers				
WS 620XT	6" coax flush mnt. speaker with line transf., 12W, IP 55	58.00 -	53.85	W

E.LI.S.A. 50	Flush mount. spkr., white, 20W 4 ohm; 6W 70-100V	88.00 -	81.71	W
Speaker Accessories				
A 1331	Multi purpose mounting adapter for DU31 & DU31AT	18.00 -	16.71	W
AC 50B	Boitier d'encastrement pour diffuseur Elisa 50	8.00 -	7.43	W
AC 1503	Ceramic terminal block with thermal fuse	8.00 -	7.43	W
A 1360	Boîtier plastique pour installation en saillie du PL60	18.00 -	16.71	W
Sound Projectors				
DP 4	Weather-proof sound projector light grey, 12W, 100V	69.00	64.07	I
BD 42	Bi-directional sound projector 2x4", IP55, 12W-100V	78.00 -	72.42	W
Column Speakers				
CS 3041	2way column speaker, 4x2" woofers + 1 TW, 15W - 100V, white	138.00 -	128.13	W
CS 3082	2way column speaker, 8x2" woofers + 2 TW, 30W - 100V, white	178.00 -	165.27	W
CS 6940	9 transducers 2 way sound column, alumin, 40W, 70-100V white, IP 66	698.00 -	648.10	W
AC WM-CS	Wall mount bracket for CS 3041 and CS 3082, pair	38.00 -	35.28	W
Horn Speakers				
HD 310/T	W/tight alumin. Horn 30W, 70/100V - IP 65	158.00 -	146.70	W
HD 410/T	70/100V 50W round ALU paging horn, IP 66, INOX acc.,	258.00 -	239.55	W
HD 3216	8 Ohm - 25W square plastic paging horn, IP 66, UL-HB material UV stabil., INOX acc.,	98.00 -	90.99	W
HD 3216/T	70/100V 25W square plastic paging horn, IP 66, UL-HB material UV stabil., INOX acc.,	118.00 -	109.56	W
Attenuators and Switchers				
AT10Z	10W / 4 Ohm Constant impedance attenuator (frame not included)	58.00 -	53.85	W
AT20T	20 W / 100V Transformer attenuator (frame not included)	78.00 -	72.42	W
AT40T	40 W / 100V Transformer attenuator (frame not included)	88.00 -	81.71	W
CT61	Volume control for line Transformer 6 Positions (frame not included)	58.00 -	53.85	W
TL128	Multitap auto-transformer 100V in, 100V out, 120 W	58.00 -	53.85	W
CP52	Program selection for line 100 V 5 position (frame not included)	48.00 -	44.57	W
Rack Components				
CR 2615	15 U Rack cabinet 19", wheels	778.00 -	722.38	W
CR 2628	28 U Rack cabinet 19", forced vent. w/thermal switch	1'278.00 -	1'186.63	W
CR 2642	42 U Rack cabinet 19", forced vent. w/thermal switch	1'578.00 -	1'465.18	W
CR 2615FV	15 U Rack cabinet 19", forced vent. W/thermal switch	1'098.00 -	1'019.50	W
AK 2615	Frontal door with glass for CR 2615	309.00	286.91	I
AK 2628	Frontal door with glass for CR 2628	449.00	416.90	I
AK 2642	Frontal door with glass for CR 2642	589.00	546.89	I

PV 2603	Rack accessory - Ventilation unit - 3 fans	538.00 -	499.54	W
RR 2601	Wheels kit for CR 2628 and CR 2642 rack cabinets	178.00 -	165.27	W
AR 2605	Multi AC socket on rack rear-support, 16A MAX, DIN BAR for the application of 4 standard DIN modules	118.00 -	109.56	W
AR 1050	Kit latéral pour montage en rack	18.00 -	16.71	W
RM-KITF12XR	new! Rack Mount accessory for mixer F 12XR	38.00 -	35.28	W
PU 1	One unit blank panel	18.00 -	16.71	W
PU 2	Two unit blank panel	28.00 -	26.00	W
PU 3	Three unit blank panel	28.00 -	26.00	W
PU 4	Four unit blank panel	38.00 -	35.28	W
P AER-1	Natural ventilation panel, 1 rack unit	28.00 -	26.00	W
Portable Systems				
MG90	Mégaphone 10W	78.00 -	72.42	W

RCF
INSTALLED SOUND SYSTEMS
<http://www.rcf.it>


CODE ARTICLE	DESCRIPTION	RIX TTC	RIX HT CR
VSA Vertical Steerable Array			
VSA 2050	Colonne active équipée d'un système d'orientation du faisceau acoustique configurable, 20 x 3,5" avec amplificateurs 50W classe D, Dispersion H 130° V réglable jusqu'à 10° (300 Hz), Poids: 19 kg	6'629.00	6'155.06 I
VSA 2050 II	new! Colonne active équipée d'un système d'orientation du faisceau acoustique configurable, 20 x 3,5" avec amplificateurs 50W classe D, Dispersion H 130° V réglable jusqu'à 10° (300 Hz), Poids: 19 kg	6'148.00 -	5'708.45 W
VSA 2050 II Black	new! VSA2050II - enceinte colonne avec contrôle numérique, 20x amplificateurs classe D de 50W, 20x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 96 dB SPL max, poids : 20 kg, noir	6'148.00	5'708.45 W
VSA 1250	12 speakers digitally steerable sound column - 12 x 50W amps	5'159.00	4'790.16 I
VSA 1250 II	new! VSA 1250 II, 12 x 3,5" speakers, 94 dB Max SPL, RDNet	4'758.00 -	4'417.83 W
VSA 1250 II BLACK	new! VSA1250II - enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion, 12x amplificateurs classe D de 50W, 12x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 94 dB SPL max, livrée avec accessoires d'installation standard, poids : 13.8 kg, noir	4'758.00	4'417.83 W
VSA 850	8 speakers digitally steerable sound column - 8 x 50W amps	4'269.00	3'963.79 I
VSA 850 II	new! VSA 850 II, 8 x 3,5" speakers, 93 dB Max SPL, RDNet	3'968.00 -	3'684.31 W
VSA 850 II BLACK	new! VSA850IIB - enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion, 8x amplificateurs classe D de 50W, 8x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 93 dB SPL max, livrée avec accessoires d'installation standard, poids : 11.2 kg, noir	3'968.00	3'684.31 W
VSA SMART RC	Smartphone remote control for VSA	228.00 -	211.70 W
AC VSA S-BR	Charnière pivotante pour VSA2050	259.00	240.48 I
Accessories for VSA Vertical Steerable Array			
TA1000 VSA	new! TA1000 VSA, 100V to 0dB transformer adapter for VSA	68.00 -	63.14 W
SWMBRVSAII	new! SWM-BR VSA II, Swivel bracket for VSA II, white	238.00 -	220.98 W
SWMBRVSAIIB	new! SWMBRVSAIIB - paire d'équerres, noir		0.00 I
Line Array			
HL20WP	new! HL 20-WP, Weatherproof line array, 700W, 2x10" Woofers + 1,5" CD	2'928.00 -	2'718.66 W
C Series Passive Speakers			
C3108-96	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 126 dB max SPL, 8" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 12,2 kg, noir	828.00 -	768.80 W
CW3110	RCF CW3110: Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB 1W @ 1m, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 70°, commutateur linéaire/HF, Poids: 13 kg, blanc	1'050.00	974.93 I
C MAX 4110	new! C-MAX 4110, 2 way full range high power nearfield monitor 10" - 1" - 90x70°, 350W	958.00 -	889.51 W
C MAX 4112	new! C-MAX 4112, 2 way full range high power nearfield monitor 12" - 1" - 90x70°, 400W	1'038.00 -	963.79 W
C3108-126	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 125,5 dB max SPL, 8" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 120° x 60°, Poids: 12,2 kg, noir	828.00 -	768.80 W
C3110-96	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 128 dB max SPL, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 15,8 kg, noir	918.00 -	852.37 W

C3110-126	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 128 dB max SPL, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 120° x 60°, Poids: 15,8 kg, noir	918.00 -	852.37	W
C5212-94	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 40°, Poids: 29 kg, noir	1'588.00 -	1'474.47	W
C5212-96	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 29 kg, noir	1'588.00 -	1'474.47	W
C5212-99	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 90°, Poids: 29 kg, noir	1'588.00 -	1'474.47	W
C5212-64	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, Poids: 29 kg, noir	1'588.00 -	1'474.47	W
C5212-66	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 60°, Poids: 29 kg, noir	1'588.00 -	1'474.47	W
C5215-94	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 40°, Poids: 34,8 kg, noir	1'748.00 -	1'623.03	W
C5215-96	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 34,8 kg, noir	1'748.00 -	1'623.03	W
C5215-99	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 90°, Poids: 34,8 kg, noir	1'748.00 -	1'623.03	W
C5215-64	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 134 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, commutateur linéaire/HF, Poids: 34,8 kg, noir	1'748.00 -	1'623.03	W
C5215-66	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 134 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 60°, commutateur linéaire/HF, Poids: 34,8 kg, noir	1'748.00 -	1'623.03	W

C Series Accessories

AC EB4X	Kit composé de 4 fixations rapides M10 avec anneau pour fly-track	48.00 -	44.57	W
AC NC08 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 8" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	98.00 -	90.99	W
AC NC08 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 8" nouvelle série, utilisation verticale, noir	88.00 -	81.71	W
AC NC10 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 10" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	98.00 -	90.99	W
AC NC10 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 10" nouvelle série, utilisation verticale, noir	78.00 -	72.42	W
AC NC12 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 12" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	138.00 -	128.13	W
AC NC12 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 12" nouvelle série, utilisation verticale, noir	88.00 -	81.71	W
AC NC15 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 15" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	138.00 -	128.13	W
AC NC15 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 15" nouvelle série, utilisation verticale, noir	98.00 -	90.99	W
AC NC-FB1	Accessoire pour suspendre les enceintes C3108-96, C3108-126, C3110-96 et C3110-126	88.00 -	81.71	W
AC NC-FB2	Accessoire pour suspendre les enceintes C5212-94, C5212-96, C5212-99, C5212-64, C5212-66, C5215-94, C5215-96, C5215-99, C5215-64 et C5212-66	88.00 -	81.71	W
AC NC PIPE CL	Support structure pour série Compact	218.00 -	202.41	W
AC WM-C	Support mural pour série Compact	148.00 -	137.42	W

E Series Passive Speakers

E MAX 3110	new! E MAX 3110, 2 way full range high power nearfield monitor 10" - 1,4" vc - 90x70°, 300W	498.00 -	462.40	W
E MAX 3112	new! E MAX 3112, 2 way full range high power nearfield monitor 12" - 1.4" vc - 90x70°, 350W	648.00 -	601.67	W

Media Series Passive Speakers

M 501	Enceinte passive, puissance 80W AES, impédance 8 ohm, 112 dB MAX SPL, 5.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	259.00	240.48	I
M 502	Enceinte passive, puissance 130W AES, impédance 8 ohm, 119 dB MAX SPL, 2x5.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	429.00	398.33	I
M 601	Enceinte passive, puissance 100W AES, impédance 8 ohm, 118 dB MAX SPL, 6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	369.00	342.62	I
M 601 White	Enceinte passive, puissance 100W AES, impédance 8 ohm, 118 dB MAX SPL, 6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, blanc	369.00	342.62	I
M 602	Enceinte passive, puissance 160W AES, impédance 8 ohm, 123 dB MAX SPL, 2x6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	499.00	463.32	I
M 801	Enceinte passive, puissance 150W AES, impédance 8 ohm, 121 dB MAX SPL, 8" + 1", dispersion 90° x 60°, noir	439.00	407.61	I
M 1001 White	Enceinte passive, puissance 300W AES, impédance 8 ohm, 128 dB MAX SPL, 10" + 1", dispersion 90° x 60°, blanc	649.00	602.60	I

Media Series Passive Subwoofers

S5012	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 300W AES, 12", impédance 8 ohm, 127 dB @ 1m max, connecteur euroblock in-out, Poids: 18,2 kg, noir	598.00 -	555.25	W
S4012	new! Subwoofer passe bande, puissant woofers 12", 124 DB MAX SPL, réponse jusqu'à 45 Hz, logement pour tige, poignées, noir	758.00 -	703.81	W
COMPACT M 05	new! COMPACT M05 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 80W AES, 115 Db SPL MAX, réponse en fréquence 80 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 120° x 80°, 4.5 Kg, noir	218.00	202.41	W
COMPACT M 06	new! COMPACT M06 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 100W AES, 116 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 120° x 80°, 5.5 Kg, noir	298.00	276.69	W
COMPACT M 08	new! COMPACT M08 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 180W AES, 122 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90° x 70°, 13.5 Kg, noir	418.00	388.12	W
COMPACT M 10	new! COMPACT M10 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 300W AES, 128 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90° x 70°, 17 Kg, noir	528.00	490.25	W
COMPACT M 12	new! COMPACT M12 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 300W AES, 129 Db SPL MAX, réponse en fréquence 55 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90° x 70°, 22 Kg, noir	628.00	583.10	W
HBR2XCOMPACTM08	new! HBR2XCOMPACTM08 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	98.00	90.99	W
HBR2XCOMPACTM10	new! HBR2XCOMPACTM10 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	98.00	90.99	W
HBR2XCOMPACTM12	new! HBR2XCOMPACTM12 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir		0.00	I
VBR2XCOMPACTM12	new! VBR2XCOMPACTM12 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	128.00	118.85	W
VBR2XCOMPACTM10	new! VBR2XCOMPACTM10 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	118.00	109.56	W
VBR2XCOMPACTM08	new! VBR2XCOMPACTM08 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	118.00	109.56	W
SWM-BR COMPACT M	new! SWMBR-COMPACTM - équerre pour montage mural, accessoire original, inclinaison de 0° à 45° avec angles fixes, construction acier, finition peinture anti-rayure, noir	28.00	26.00	W

Media Series Accessories

AC M501 H-BR	2 x Support mural pour M501, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	I
AC M502 H-BR	2 x Support mural pour M502, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	I

AC M601 H-BR	2 x Support mural pour M601, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	I
AC M602 H-BR	2 x Support mural pour M602, utilisation horizontale, noir	119.00	110.49	I
AC M801 H-BR	2 x Support mural pour M801, utilisation horizontale, noir	119.00	110.49	I
H Series 3-Way Passive Speakers				
H1315	Enceinte passive à 3 voies, puissance admissible 900W, impédance 8 ohm, 136 dB 1W @ 1m, 15" + 10" + 1.4", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, système Bi-Amp (avec filtre passif MF/HF), Poids: 45 kg, noir	3'248.00 -	3'015.78	W
H1315/WP	Enceinte passive à 3 voies, puissance admissible 900W, impédance 8 ohm, 136 dB 1W @ 1m, 15" + 10" + 1.4", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, système Bi-Amp (avec filtre passif MF/HF), Poids: 45 kg, noir, WP	3'868.00 -	3'591.46	W
IP55				
HL2240	new! HL 2240, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x40	4'278.00 -	3'972.14	W
HL2260	new! HL 2260, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x60	4'278.00 -	3'972.14	W
HS2200	new! HS 2200, IP55 bass reflex array subwoofer, 18"	3'988.00 -	3'702.88	W
HL2290	new! HL 2290, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x90	4'278.00 -	3'972.14	W
Bass-Reflex Subwoofers				
S8015II	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 1000W, 15", impédance 8 ohm, 133 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 34 kg, noir	1'398.00 -	1'298.05	W
S8015LP	new! Woofer 15" RCF précision à haut rendement, bobine mobile 4", niveau SPL max de 135 ddB, réponse jusqu'à 43 Hz, 25.2 kg, noir	1'298.00 -	1'205.20	W
S8018II	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 1500W, 18", impédance 8 ohm, 137 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 43 kg, noir	1'418.00 -	1'316.62	W
S8028II	Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 3000W, 2x 18", impédance 4 ohm, 141 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 80 kg, noir	2'558.00 -	2'375.12	W
P Series Outdoor Speakers				
P 1108-T	Haut-parleur 2 voies, 8" + 1", 100W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 12,5 kg	658.00 -	610.96	W
P 2110-T	Haut-parleur 2 voies, 10" + 1" coaxial, 200W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 40°, Poids: 13,5 kg	868.00 -	805.94	W
P 3108	Haut-parleur 2 voies, 8" + 1", 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 10 kg	928.00 -	861.65	W
P 3115-T	Haut-parleur 2 voies, 15" + 1" coaxial, 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 19,4 kg	1'178.00 -	1'093.78	W
P 4228	Haut-parleur 2 voies, 2x 8" + 1.4", 400W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 110° x 60°, Poids: 13,5 kg	1'398.00 -	1'298.05	W
P 5228L	Haut-parleur 2 voies, 2x 8" + 2x 1", 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 90° x 20°, Poids: 14 kg	1'498.00 -	1'390.90	W
P 6215	Haut-parleur 2 voies, 15" + 1.3" coaxial, 600W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 60° x 60°, Poids: 19,2 kg	1'498.00 -	1'390.90	W
P 8015-S	Subwoofer 15", 800W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Poids: 18,3 kg	968.00 -	898.79	W
P Series Accessories				
AC P10A-BR	Kit comprenant 4 équerres pour montage en cluster, pour enceintes P2110	238.00 -	220.98	W
AC P15A-BR	Kit comprenant 4 équerres pour montage en cluster, pour enceintes P3115 et P6215	278.00 -	258.12	W
AC P28 A-BR	Kit comprenant 4 équerres pour montage en cluster, pour enceintes P4228 et P5228	278.00 -	258.12	W

L Series Column Speakers

L 2406-T	Colonne sonore 3 voies, 6x 5" + 4x 1", 200W RMS, 8 ohms & 100V, filtre pour améliorer la reproduction de la parole, dispersion 150° x 30°, Poids: 11,5 kg, noir	908.00 -	843.08	W
LW 2406-T	Colonne sonore 3 voies, 6x 5" + 4x 1", 200W RMS, 100V, filtre pour améliorer la reproduction de la parole, dispersion 150° x 30°, Poids: 11,5 kg, blanc	908.00 -	843.08	W

Monitor Series

MR 33T	Enceinte passive compacte à 2 voies, 4.75" + 0.5", Utilisation basse impédance (4Ω - 40W RMS) et 100V, dispersion 110° x 100°, Accessoire de montage orientable inclus, Poids: 2,2 kg, noir	128.00 -	118.85	W
MR 33WT	Enceinte passive compacte à 2 voies, 4.75" + 0.5", Utilisation basse impédance (4Ω - 40W RMS) et 100V, dispersion 110° x 100°, Accessoire de montage orientable inclus, Poids: 2,2 kg, blanc	128.00 -	118.85	W
MR 44T	Enceinte passive compacte à 2 voies, 5" + 0.5", Utilisation basse impédance (4Ω - 60W RMS) et 100V, dispersion 110° x 100°, Accessoire de montage orientable inclus, Poids: 3,6 kg, noir	168.00 -	155.99	W
MR 55	Enceinte passive compacte à 2 voies, 5" + 0.75", 175W RMS, impédance 4Ω, dispersion 110° x 100°, Accessoire de montage orientable inclus, Poids: 3,9 kg, noir	198.00 -	183.84	W
MR 55W	Enceinte passive compacte à 2 voies, 5" + 0.75", 175W RMS, impédance 4Ω, dispersion 110° x 100°, Accessoire de montage orientable inclus, Poids: 3,9 kg, blanc	198.00 -	183.84	W

Monitor Series Accessories

MA 3B	Fixation murale pour MR 33T, noire	38.00 -	35.28	W
MA 3W	Fixation murale pour MR 33WT, blanc	38.00 -	35.28	W
MA 5B	Fixation murale pour MR 44-T et MR 55, noir	38.00 -	35.28	W
MA 5W	Fixation murale pour MR 44-WT et MR 55W, blanc	38.00 -	35.28	W
MA 4X	Support pour montage en plafonnier pour un maximum de 4 enceintes (MR 33T - 44T MR - MR 55) dans les installations en cluster	-	0.00	I

Monitor Q Series

MQ 30P - B	Enceinte passive 2 voies miniature, 3.5" + 0.75", 12W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Filtre passe-haut à 150Hz pour la combinaison avec un subwoofer, Angle de couverture 120°, Poids: 1,1 kg, noir	98.00 -	90.99	W
MQ 30P - W	Enceinte passive 2 voies miniature, 3.5" + 0.75", 12W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Filtre passe-haut à 150Hz pour la combinaison avec un subwoofer, Angle de couverture 120°, Poids: 1,1 kg, blanc	98.00 -	90.99	W
MQ 50 - B	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, Dispersion 120° x 90°, Poids: 3 kg, noir	158.00 -	146.70	W
MQ 50 - W	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, Dispersion 120° x 90°, Poids: 3 kg, blanc	158.00 -	146.70	W
MQ 50C - W	Haut-parleur plafonnier 2 voies, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 120° x 120°, Poids: 2,15 kg, blanc	168.00 -	155.99	W
MQ 50-i W	Haut-parleur à encastrer 2 voies, 5" + 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 120° x 100°, Poids: 3 kg, blanc	148.00 -	137.42	W
MQ 60H - B	Enceinte acoustique bass-reflex à deux voies LF 5" - HF 2x 1" soft-dome chargés en pavillons à directivité constante, 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 180° x 120°, Support intégré pour montage mural, Poids: 3 kg, noir	168.00 -	155.99	W
MQ 60H - W	Enceinte acoustique bass-reflex à deux voies LF 5" - HF 2x 1" soft-dome chargés en pavillons à directivité constante, 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 180° x 120°, Support intégré pour montage mural, Poids: 3 kg, blanc	168.00 -	155.99	W
MQ 60H link-W	Plaque en nylon et verre avec supports à glissière pour l'insertion de deux diffuseurs MQ 60H, Anneau central pour une fixation solide avec un crochet de chaîne ou un câble en acier, blanc	38.00 -	35.28	W

MQ 60H link-B	Plaque en nylon et verre avec supports à glissière pour l'insertion de deux diffuseurs MQ 60H, Anneau central pour une fixation solide avec un crochet de chaîne ou un câble en acier, noir	38.00 -	35.28	W
MQ 80P - B	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 8Ω, Dispersion 90° x 60°, IP55: convient également pour une utilisation en plein air, Poids: 3 kg, noir	198.00 -	183.84	W
MQ 80P - W	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 8Ω, Dispersion 90° x 60°, IP55: convient également pour une utilisation en plein air, Poids: 3 kg, blanc	198.00 -	183.84	W
MQ 90S - B	Subwoofer compact passif, 8", 80W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Crossover: 200 Hz, Poids: 8 kg, noir	198.00 -	183.84	W
MQ 100L-B	Colonne sonore 3 voies, 2x 3.5" + 2x 3.5" + 2x 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 90° x 70°, Poids: 3 kg, noir	218.00 -	202.41	W
MQ 100L-W	Colonne sonore 3 voies, 2x 3.5" + 2x 3.5" + 2x 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 90° x 70°, Poids: 3 kg, blanc	218.00 -	202.41	W
Matrix Mixers				
MZ 8060	Matrice à DSP avec fonction de mélangeur automatique, 8 entrées avec alimentation phantom, 4 sorties symétriques + 2 asymétriques, traitement dynamique complet, 10 GPI, 6 GPO, USB, 19", 1U	1'508.00 -	1'400.19	W
DX 1616	16X16 matrix audio processor, AES-EBU, ethernet, Dante	5'788.00 -	5'374.19	W
AX 8042	RCF AX 8042: Matrice à DSP avec fonction de mélangeur automatique, 8 entrées avec alimentation phantom, 4 sorties symétriques + 2 asymétriques, traitement dynamique complet, 10 GPI, 6 GPO, USB, 19", 1U	2'220.00	2'061.28	I
Audio Processors				
DX 4008	Processeur numérique 4 entrées, 8 sorties, connexions XLR, Fréquence d'échantillonnage 96 kHz, logiciel de commande inclus	2'418.00 -	2'245.13	W
DX 2006	Processeur numérique 2 entrées, 6 sorties, connexions XLR, Fréquence d'échantillonnage 96 kHz, logiciel de commande inclus	1'138.00 -	1'056.64	W
Power Amplifiers				
IPS 700	Amplificateur de puissance professionnel de classe AB, 2 x 300W RMS @4 ohm, 2 x 150W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 10,2 kg	418.00 -	388.12	W
IPS 1700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 500W RMS @4 ohm, 2 x 250W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 11,7 kg	548.00 -	508.82	W
IPS 2700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 1100W RMS @4 ohm, 2 x 550W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 13,8 kg	698.00 -	648.10	W
IPS 3700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 1500W RMS @4 ohm, 2 x 750W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 16,2 kg	1'058.00 -	982.36	W
HPS 1500	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 750W RMS @4 ohm, 2 x 450W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 17 kg	878.00 -	815.23	W
HPS 2500	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 1100W RMS @ 4 ohm, 2 x 700W RMS @ 8 ohm, 2 x 1400W RMS @ 2 ohm, 19"/2U, 19 kg	1'118.00 -	1'038.07	W
DPS 604X	Amplificateur de puissance professionnel de classe D, 4 x 150W RMS @4 ohm, 4 x 80W RMS @ 8 ohm, 4 x 230W RMS @ 2 ohm, 19"/1U, avec fonction crossover, 4,5 kg	648.00 -	601.67	W
QPS 9600	Amplificateur de puissance professionnel de classe HD, 4 x 2200W RMS @4 ohm, 4 x 1300W RMS @ 8 ohm, 4 x 2400 W RMS @ 2 ohm, 19"/2U, 16 kg	2'788.00 -	2'588.67	W
Universal Line Transformers				
TD 10	Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 10W	58.00 -	53.85	W
TD 30	Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 30W	68.00 -	63.14	W
TD 60	Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 60W	88.00 -	81.71	W

TD 120		Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 120W	98.00 -	90.99	W
TD 240		Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 240W	138.00 -	128.13	W
Precision Transducers					
LF18N451	new!	Woofers 4,5 Inch inside/outside copper voice coil, 3000W continuous program power handling, 97,5 DB sensitivity, 30Hz - 1KHZ frequency range	558.00 -	518.11	W
ACCESSOIRES					
ACS260	new!	Pied de haut-parleur en aluminium avec base pliante et tige télescopique, diamètre du tube 35mm, capacité de charge jusqu'à 60 Kg, noir	98.00 -	90.99	W

RCF
MIXING CONSOLES
 www.rcf.it



CODE ARTICLE		DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT	CR
M Series Digital Mixers					
M 18		Console de mélange numérique 18 canaux avec stagebox et DSP embarqués, 8 entrées microphones, 10 entrées line, 6 AUX, 3 effets internes, Wi-Fi et LAN intégrés, USB (lecteur et enregistreur 2 pistes), MIDI, TM Remote App pour iOS	578.00 -	536.68	W
BAGM18	new!	Sac de transport rembourré pour M18	79.00	73.35	M
L-PAD Analog Mixers					
E12	new!	Console de mixage 12 pistes, 6 entrées micro/entrées de ligne, 3 entrées de ligne stéréo, égalisateur semi-paramétrique à 3 bandes, 4 départs aux. par voie, section effets dsp Z.Core à virgule flottante 32-bits	649.00	602.60	W
E16	new!	Console de mixage 16 pistes, 12 entrées micro/entrées de ligne, 2 entrées de ligne stéréo, égaliseur semi-paramétrique à 4 bandes, 6 aux-sends par voie, section effets E DSP Z.CORE à virgule flottante 32-bits	929.00	862.58	W
E24	new!	Console E24 de mixage 18 entrées micro/entrées de ligne, 3 entrées de ligne stéréo, égaliseur semi-paramétrique à 4 bandes, 6 aux-sends par voie, section effets dsp Z. CORE à virgule flottante 32-bits	1'239.00	1'150.42	W
F6X	new!	Console F 6X de mixage 6 canaux, nombre d'entrées : 2 entrées micro avec préampli 2 entrées ligne mono, 2 entrée ligne stéréo, un départ auxiliaire/effet (post-fader), chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie	178.00 -	165.27	W
F10XR	new!	Console F 10XR de mixage 10 canaux, nombre d'entrées : 4 entrées micro avec préampli 2 entrées ligne mono, 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	248.00 -	230.27	W
F12XR	new!	Console F 12XR de mixage, nombre d'entrées : 6 entrées micro avec préampli 4 entrées ligne mono (1 haute impédance), 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	348.00 -	323.12	W
F16XR	new!	Console F 16XR de mixage, nombre d'entrées : 10 entrées micro avec préampli 8 entrées ligne mono (1 haute impédance), 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	478.00 -	443.83	W
M20X	new!	Digital mixer M 20X	1'598.00 -	1'483.75	W

RCF
CONGRESS SOLUTIONS
 www.rcf.it



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT	CR
Forum 6000				
DMU 6100	Central Unit RCF Forum Discussion system	1'198.00 -	1'112.35	W
DMS 6410	Microphone set for RCF Forum Discussion system	358.00 -	332.40	W
DMS 6410X	Microphone console XLR gooseneck RCF Forum Discussion system	428.00 -	397.40	W
DEC 6104	Expansion module for DMU6100	898.00 -	833.80	W
DPS 6202	Additional power supply for DEC6104	698.00 -	648.10	W
DTC 6012	Flightcase for 12 DMS6410X	748.00 -	694.52	W
Forum 6000 Accessories				
DCA 6000	100m cable reel for RCF Forum Discussion system + 12 RJ 10p connectors	398.00 -	369.55	W
DCA 6005	Extension cables 5 m RCF Forum 6000 Discussion system	58.00 -	53.85	W
DCA 6010	Extension cables 10 m RCF Forum 6000 Discussion system	68.00 -	63.14	W
DCA 6020	Extension cables 20 m RCF Forum 6000 Discussion system	98.00 -	90.99	W
Forum 3000				
MMU 3100	Unité centrale pour système de discussion Forum 3000, possibilité de connecter jusqu'à 80 postes, 2 entrées AUX, avec amplificateur 80W / 100V, sortie ligne, 19" 2U	748.00 -	694.52	W
MMS 3405P	Station "président", avec microphone col de cygne 46cm, connexion RJ45	258.00 -	239.55	W
MMS 3404D	Station "délégué", avec microphone col de cygne 46cm, connexion RJ45	238.00 -	220.98	W

DISPONIBILITE DES NOUVEAUX PRODUITS

Les produits avec label **new!** sont des produits nouveaux pour lesquels les délais de livraison peuvent être importants. Merci de vous renseigner sur leur disponibilité avant de les proposer à vos clients.

VALIDITE DES PRIX

Les variations importantes des cours de change entre le franc suisse et les principales devises ne nous permettent plus de garantir nos prix au delà de 30 jours. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix en tout temps et sans préavis. En cas de doute, vous pouvez consulter notre site internet <http://www.decibel.ch> ou nous demander une offre.