



Decibel S.A.

31, rue des Bosquets
CH1800 Vevey
tel. (021) 925 30 00
fax (021) 925 30 10
email: sales@decibel.ch

LISTE DE PRIX 02/2022

Edition du 01.02.2022

Prix en francs suisses, TVA 7,7% incluse (TTC) ou exclue (HT)
Sous réserve de modification en tout temps.

get our price lists from our web site: <https://www.decibel.ch>

RCF

TT+ TOURING & THEATRE

<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
Active Line Array Modules			
TTL55-A	Module Line Array 3 voies actif, 3500W, Amplification numérique 4 voies, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 12", 1x 10", 3x 1,5", Tour Grade, 143 dB SPL max, Dispersion 90° x 7° max, Poids: 67 kg	12'698.00 +	11'790.16 W
TTL33-AII	Module Line Array 3 voies actif, amplification 750W avec alimentation à découpage, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 8", 1x 8", 3x 1", 134 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 32,5 kg	6'998.00 +	6'497.68 W
TTL33-AII-WP	Module Line Array 3 voies actif, amplification 750W avec alimentation à découpage, 96 kHz, 32 bit DSP, 2x 8", 1x 8", 3x 1", 134 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 32,5 kg, tous temps	9'798.00 +	9'097.49 W
TTL55-A-WP	new! Module line array actif à 3 voies, 3500W, amplification numérique à 4 voies, woofers haute puissance en néodyme 50.8x304.8 MM, V.C 101.6 mm, 96 KhZ, traitement DSP 32-bits, RDNET intégré	17'898.00 +	16'618.38 W
Three-Way Array			
TTL6-A	Active Line Array Module, 2200W, 4 x Class D amplifier, RDNet remote and control, Premium quality DSP, 2x12" + 4x6" + 1.5" 3-Way system, 90 x 30° dispersion (+5, -25°), 139 dB SPL max, Weight: 42 kg	7'498.00 +	6'961.93 W
Active Two-Way Speakers			
TT5-A	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1600W, 15" + 2" (4"VC), Processeur DSP, 136 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 50°, Poids: 42 Kg	4'489.00	4'168.06 W
TT 25-A-MK2	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1100W, 15" + 1.5", 134 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, avec interface RDNet, Poids: 26 Kg	3'898.00 +	3'619.31 W
TT22-A-MK2	Enceinte active 2 voies haute puissance à amplification numérique 1100W, 12" + 1.5", 133 dB SPL max, entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, avec interface RDNet, Poids: 18.5 Kg	3'398.00 +	3'155.06 W
TT10-A	new! Moniteur professionnel deux voies de grandes puissance, 130dB SPL Maxi, amplificateur 2 canaux classe D, puissance 1000W RMS, pavillon rotatif 90° x 70°, embase de fixation rapide	2'298.00 +	2'133.70 W
TT08AMKII	new! Enceinte active 2 voies hautes définition, 128dB SPL Maxi, amplificateur 2 canaux classe D, puissance 1000 W RMS, pavillon pivota 90° x 70°, embase de fixation rapide	1'898.00 +	1'762.30 W
CVRTT4A	new! Cover for TT 4-A	128.00	118.85 W
TT 515-A	new! Haut-parleurs actif à deux voies 2 x 5" + 1,75" c.v., 127dB max SPL, 2x ampli de classe D, gamme de fréquences 70 - 20'000Hz, RDNET, noir	1'798.00 +	1'669.45 W
Active Subwoofers			
TTS56-A	Subwoofer actif à forte puissance de type bass reflex, avec amplificateur numérique 2 x 3400W, 2x 21", 145 dB SPL, 96 kHz, 32 bit DSP, Monitoring et contrôle à distance, Poids: 115 kg	13'398.00 +	12'440.11 W

TTS36-A	Subwoofer actif à forte puissance de type bass reflex, avec amplificateur numérique 2 x 2000W, 2x 18", 143 dB SPL, 96 kHz, 32 bit DSP, Monitoring et contrôle à distance, Poids: 95 kg	10'598.00 +	9'840.30	W
TTS15-A	Subwoofer actif à forte puissance compact, avec amplificateur numérique 1100W, 15", 134 dB SPL, RD Net inclus, Poids: 36,5 kg	2'898.00 +	2'690.81	W
TTS18-A II	new! Subwoofer actif haute puissance, 136dB SPL max, réponse de fréquence 35-400 Hz, woofers en néodyme 25.4x457.2 mm, bobine mobile 101.6mm, amplificateur classe D RMS 1400W	5'398.00 +	5'012.07	W
TT 808-AS	new! Subwoofer actif professionnel, amplificateur de classe D 1000W, gammes de fréquence 40 à 400Hz, 129 dB SPL, RDNet inclus, noir	2'198.00 +	2'040.85	W
Active Stage Monitors				
TT25-CXA-MK2	Retour de scène coaxial actif à forte puissance, Amplification numérique de 1100W, 1x 15" + 1x 1.5", Angle de couverture conique de 60° à directivité constante, 133 dB SPL max, Poids: 18 Kg	3'298.00 +	3'062.21	W
RD Net				
RD-NET CONT.8	Unité de contrôle pour les systèmes TT+ / 8X	1'598.00	1'483.75	W
RD-NET CONT. 2	Unité de contrôle pour les systèmes TT+ / 2X	298.00	276.69	W
RD-NET IN/OUT PLUG	Plug-in RD Net module	198.00 +	183.84	W
RD-NET TTL33A	RD Net Input Module pour TTL33A	698.00 -	648.10	W
RD-NET TTL31A	RD Net Input Module pour TTL31A	698.00 -	648.10	W
Waterproof Passive Speakers				
TTL33/WP	Module Line Array passif étanche 3 voies, entrée biamp 500W + 250W, 1x 8", 1x 8", 3x 1", Dispersion 100° x 15° max, Poids: 29,2 kg	5'698.00 +	5'290.62	W
TTL55 Accessories				
AC 4PIN FLY BAR TTL55	Jeu de 4 rivets pour suspension fly bar TTL55-A	398.00 +	369.55	W
AC 4PIN TTL55	Kit composé de 4 pin pour TTL55-A line array	398.00	369.55	W
AC POWER BOX	Boîtier de scène européen pour alimenter 6 x TTL55-A, 1 x 19 pin LKS Socapex SL 419, 6 x 20 Amp fuse protections, 1 x IEC 32 Amp	798.00 +	740.95	W
AC POWER CABLE 6X	Câble de puissance AC pour alimenter jusqu'à six amplificateurs TTL55-A ou TTS56-A. 6 x Neutrik Powercon 20 Amp vers 1 x LKS 19 male Socapex SL 419	458.00 -	425.26	W
AC POWER EXTENSION	Rallonge AC de 20 mètres LKS 19 Socapex SL 419 Series	698.00 +	648.10	W
CBL POWERCON LINK 0.7M	new! Câble POWERCON LINK 0,7M, pour relier 2x HDL50-A	48.00	44.57	W
ACRAINTTL55	Housse de protection pluie pour le module TTL55-A	48.00 -	44.57	W
ACRAINTTS56	Housse de protection pluie pour le subwoofer TTS56-A	48.00	44.57	W
COVER TTL55	Housse de protection pour TTL55-A	248.00	230.27	W
COVER TTS56	Housse de protection pour TTS56-A	298.00	276.69	W
FLY BAR PICKUP TTL55	Spare Pickup Point (including 2 Qick lock pins), to be used for 2 motors pick up	378.00 +	350.97	W
FLY BAR TTL55	Barre de suspension pour systèmes line-array TTL55-A (point de levage et 2 rivets à verrouillage rapide inclus)	3'298.00 +	3'062.21	W
FLY BAR LG TTL55	new! FL-B LG TTL 55, Longer suspending bar for TTL55 array system	4'198.00 +	3'897.86	W
FLY EXT TTL55	Barre d'extension pour FLY BAR TTL55	989.00	918.29	W
LIFT KART TTL55	Chariot élévateur pour système TTL55-A	1'079.00	1'001.86	W

General Accessories

AC 4PIN TTL33		Kit composé de 4 pin pour TTL33-A line array	298.00	276.69	W
PM-KIT TT 515-A	new!	Accessoire de montage sur mât pour le TT515-A	38.00 -	35.28	W
H-BR TT 515-A	new!	Support de montage horizontal pour TT515-A	78.00	72.42	W
V-BR TT 515-A	new!	Support de montage vertical pour TT515-A	118.00	109.56	W
FL-BR TT 515-A	new!	Barre de suspension pour TT515-A	98.00	90.99	W
COVER TT 515-A	new!	Housse de protection pour TT515-A	58.00	53.85	W
COVER TT 808-AS	new!	Housse de protection pour TT808-AS	98.00 -	90.99	W
AC DS-4X		Kit composé de 4 fixations rapides avec anneau	158.00	146.70	W
AC M20-PLATE		Plaque filetée pour tube d'espacement M20	28.00 -	26.00	W
AC PM-M20		Tube d'espacement M20 pour enceintes TT22, TT22-A, TT08, TT08-A, TT25 et TT25-A.	58.00 -	53.85	W
AC PRO-FS		Pied pour haut-parleur en aluminium avec trépied pliable et tige télescopique, modèle PRO, diamètre 35mm, capacité de charge jusqu'à 50 kg, poids: 4,5 kg	278.00 +	258.12	W
AC PRO-PM		Tube d'espacement en acier pour monter un satellite sur un subwoofer, version PRO	198.00 +	183.84	W
AC TT22 MK2 V-BR		Arceaux de fixation murale pour TT22 et TT22-A avec inclinaison réglable	358.00	332.40	W
AC TT25 MK2 V-BR		Arceaux de fixation murale pour TT25 et TT25-A avec inclinaison réglable	378.00 -	350.97	W
COVER TT 22-A II		Housse de protection pour TT 22-A II	98.00	90.99	W
COVER TT 25-A II		Housse de protection pour TT 25-A II	98.00	90.99	W
COVER TT 25-CXA		Housse de protection pour TT 25-CXA	108.00 +	100.28	W
BGF12XR	new!	Housse de protection pour F 12XR	78.00	72.42	W
BGF6X	new!	Housse de protection pour F 6X	68.00	63.14	W
BGF10XR	new!	Housse de protection pour F 10XR	68.00	63.14	W
BGF16XR	new!	Housse de protection pour F 16XR	78.00	72.42	W
COVER TTS15		Housse de protection pour TTS 15-A II	168.00	155.99	W
COVER TTS18II	new!	Housse de protection pour TTS 18 II	178.00	165.27	W
FLY BAR TTL6		Fly bar for TTL6A	1'498.00 +	1'390.90	W
FLY BAR TTL33		Bloc de suspension pour systèmes line-array TTL33-A (point de levage et 2 rivets à verrouillage rapide inclus)	1'998.00 +	1'855.15	W
STCK BAR TTL33	new!	Accessoires à ajouter au bloc de suspension du module TTL 33 pour pouvoir l'empiler sur un subwoofer. Rivets à verrouillage rapide à ajouter.	118.00	109.56	W
AC RAIN TTL33	new!	Protection anti-pluie pour le module TTL 33-A	48.00 -	44.57	W
KART TTL33		Chariot à roulettes pour 4 TTL33	798.00 +	740.95	W
SHACKLE TTL33-31		Manille 5/8" ~ 3-1/4 tonnes pour système TTL33-A et TTL31-A. A ajouter au bloc de suspension lorsque le levage est réalisé avec deux enceintes	58.00	53.85	W
AC PMX		Tube d'espacement pour enceinte avec manivelle et bouton poussoir pour éviter tout mouvement de retour. Vis de verrouillage pour une sécurité accrue. Jusqu'à 60 Kg	378.00 +	350.97	W
AC PMA	new!	Montage sur poteau de haut-parleur, construction robuste en acier, goupille de sécurité, noir	38.00 -	35.28	W

RCF
PRO SOUND
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR
D LINE Active Line Array Modules			
HDL 50-A 4K	new! Module Line Array actif 3 voies, 4 amplificateurs intégrés, puissance totale 4000 Watts RMS, 143 DB SPL MAX., gestion et contrôle via RNet, traitement DSP 48 KHZ, 32 BITS, poids : 58.4 kg	9'498.00 +	8'818.94 W
HDL 30-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 2200W RMS, 2x10", 4", 137 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, FIRPHASE, RNet, Poids: 25 kg	4'798.00 +	4'454.97 W
HDL 28-A	new! Module Line Array 2 voies actif à amplification 2200W RMS, 2x8", 3", 135 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, FIRPHASE, RNet, Poids: 24 kg	3'798.00 +	3'526.46 W
HDL 26-A	new! Active 2 way Line Array module, 133dB max SPL, 2000W two-way amplifier, exclusive firphase technology on-board, 750Hz crossover for best vocal reproduction	2'798.00 +	2'597.96 W
HDL 26-AW	new! Active 2 way Line Array module, 133dB max SPL, 2000W two-way amplifier, exclusive firphase technology on-board, 750Hz crossover for best vocal reproduction	2'798.00 +	2'597.96 W
HDL 20-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x10", 2", 135 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 29 kg	3'398.00 +	3'155.06 W
HDL 10-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x8", 2", 133 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 25,4 kg	2'498.00 +	2'319.41 W
HDL 10-A White	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x8", 2", 133 dB SPL max, Dispersion 100° x 15° max, Poids: 25,4 kg	2'498.00 +	2'319.41 W
HDL 6-A	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x6.5", 1", 131 dB SPL max, Dispersion 100° x 10° max, Poids: 11,5 kg	1'698.00 +	1'576.60 W
HDL 6-A White	Module Line Array 2 voies actif à amplification 700W RMS, 2x6.5", 1", 131 dB SPL max, Dispersion 100° x 10° max, Poids: 11,5 kg, blanc	1'698.00 +	1'576.60 W
D LINE Active Line Array Subwoofers			
HDL 36-AS	new! HDL36AS - module subwoofer actif pour utilisation suspendue. 135 dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W, réponse en fréquence 40 - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 37 Kg, noir	4'698.00 +	4'362.12 W
HDL 38-AS	new! HDL38AS - Module subwoofer actif pour utilisation suspendue, 136dB SPL max, amplificateur en classe D, puissance 3200W crête, réponse en fréquence 30Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet	5'498.00 +	5'104.92 W
HDL 35-AS	new! HDL35AS - Module subwoofer actif utilisation suspendue, 134dB SPL MAX, amplificateur en classe D intégré, puissance 2200W, réponse en fréquence 40Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 35 kg, noir	4'298.00 +	3'990.71 W
HDL 35-AS W	new! HDL35AS - Module subwoofer actif utilisation suspendue, 134dB SPL MAX, amplificateur en classe D intégré, puissance 2200W, réponse en fréquence 40Hz - 140Hz, gestion en réseau RNet, poids : 30kg, blanc	4'298.00 +	3'990.71 W
HDL 12-AS	Module subwoofer actif line-array pour système HDL6, 1000W, 12"	2'198.00 +	2'040.85 W
D LINE Active Line Array Accessories			
FLY BAR HDL30	Suspension bar to fly a max of 20 HDL30A modules. One pick-up point.	1'498.00 +	1'390.90 W
FLY BAR HDL50	new! Suspension bar to fly a max of 20 HDL50A modules. One pick-up point.	2'898.00 +	2'690.81 W
KART HDL30	Kart with wheels for 4 HDL30	798.00	740.95 W
KART 4xHDL28A	new! Kart with wheels for 4 HDL28	798.00	740.95 W
KART HDL36	new! Kart with wheels for HDL36	898.00 -	833.80 W
KART HDL50	new! Kart with wheels for 4 HDL50	1'298.00 -	1'205.20 W

COVER HDL30		Cover for 4 pieces of HDL 30-A on kart	298.00 +	276.69	W
COVER HDL36	new!	Cover for HDL36	298.00	276.69	W
COVER 4XHDL28A	new!	Cover for 4 pieces of HDL 28-A	298.00 -	276.69	W
CVR4XHDL50	new!	Cover for 4 pieces of HDL 50 on kart	458.00 -	425.26	W
Cover for 4xHDL38	new!	Housse de protection pour 3x HDL38-AS	348.00	323.12	W
AC RAIN HDL30		Rain cover for 1 x HDL30A module	48.00	44.57	W
STK KIT HDL30		Pair of flange accessories to fix flybar when stacking HDL30A on Sub 8006, 9006, 9007, 9004	198.00	183.84	W
KIT FL-B HDL 30		Additional pick-up point to fly HDL30A system with 2 motors	228.00	211.70	W
FLY BARHDL20-18		Fly bar for HDL20 and HDL18 (up to 16 boxes)	1'298.00	1'205.20	W
FLY BARHDL28	new!	Fly bar for HDL28 (up to 20 boxes)	1'398.00	1'298.05	W
FLY BAR HDL 20 Light		Light fly bar for HDL20 (upto 4 x HDL20A)	698.00 +	648.10	W
LINKBARHDL20-18		Link bar for HDL20 and HDL18	398.00 -	369.55	W
AC4PINHDL20FRONT		4 quick front lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	118.00 -	109.56	W
AC4PINHDL20BACK		4 quick back lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	148.00 -	137.42	W
AC4PINHDL20FRAME		4 quick frame lock pins kit for HDL 20-A and HDL 18-AS array system.	158.00	146.70	W
FLYBARPUHDL20		Spare Pickup Point (including 2 Qick lock pins), to be used for 2 motors pick up	178.00	165.27	W
KARTHDL20		Kart with wheels for 4 HDL20	698.00 -	648.10	W
AC RAIN HDL20-18		Capot de protection pluie pour 2 x HDL20/10 ou HDL18/15	58.00 -	53.85	W
AC CON SUB8006AS		Accessory to connect HDL fly bar with SUB8006	188.00 -	174.56	W
FLYBARHDL10		Barre de suspension pour modules HDL10 (jusqu'à 16 boîtes)	1'298.00 +	1'205.20	W
FLYBARHDL10L		Barre de suspension pour modules HDL10 (jusqu'à 4 boîtes)	678.00 +	629.53	W
KARTHDL10		Chariot à roulettes pour 4 pièces HDL10	698.00	648.10	W
FLYBARHDL6 White		Barre de suspension pour modules HDL6 (jusqu'à 16 boîtes), blanc	898.00	833.80	W
FLYBARHDL6		Barre de suspension pour modules HDL6 (jusqu'à 16 boîtes)	898.00 +	833.80	W
AC TRUSS CLAMP HDL6		Accessoire de montage sur structure pour FLYBAR HDL6	128.00 -	118.85	W
FLYBAR PICKUP HDL6		Crochet de levage pour FLYBAR HDL6	148.00	137.42	W
KARTHDL6		Chariot à roulettes pour 4 pièces HDL6	598.00 +	555.25	W
AC RAIN HDL6		Capot de protection pluie pour HDL6-A	68.00	63.14	W
AC POLE MOUNT HDL6		HDL6 pole mount accessory to hold up to 3 modules	378.00 +	350.97	W
LINKBARHDL6-12		Link bar for HDL6A and HDL12AS (2 pièces)	258.00 +	239.55	W
NX Series Active					
NXL 24-A MK2	new!	Active 2-way array, 4x6" woofers + 2.5" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	2'148.00	1'994.43	W
NX 10-SMA		Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 400W, 1x 10" + 1x 1", transducteur coaxial, 127 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 14,5 kg	1'428.00 +	1'325.91	W

NX 12-SMA	Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 700W, 1x 12" + 1x 1", transducteur coaxial, 129 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 16,5 kg	1'918.00 +	1'780.87	W
NX 15-SMA	Retour de scène actif avec bi-amplification numérique de 700W, 1x 15" + 1x 1", transducteur coaxial, 130 dB SPL max, dispersion 60° x 60°, Sélection Floor/Free Field, Poids: 19,8 kg	2'178.00 +	2'022.28	W

NX Series Accessories

COVER NX10-SMA	Housse de protection pour NX 10-SMA	88.00 -	81.71	W
COVER NX 910-A	<i>new!</i> Housse de protection pour NX-910A	88.00	81.71	W
COVER NX 912-A	<i>new!</i> Housse de protection pour NX-912A	98.00	90.99	W
COVER NX 915-A	<i>new!</i> Housse de protection pour NX-915A	108.00	100.28	W
COVER NX12-SMA	Housse de protection pour NX 12-SMA	88.00 -	81.71	W
COVER NX15-SMA	Housse de protection pour NX 15-SMA	98.00 -	90.99	W
FLY BAR NXL24	Barre de suspension pour max. 2 systèmes NX L24-A	268.00 +	248.84	W
FLY LINK NXL24	Accessoire pour relier un second module NXL24 (droit ou 2 angles)	208.00 +	193.13	W
POLE MOUNT NXL24	Accessoire de fixation pour empiler 1 x NXL24 sur SUB 8004-AS (ou M20 pour montage sur pied).	98.00 -	90.99	W
STK KIT NXL24	Accessoire pour empiler 2 x NXL24 sur SUB8006 ou 8004 (ou M20 pôle de montage)	208.00 +	193.13	W
FLY BAR NXL44	Barre de suspension pour max. 2 systèmes NX L44-A	338.00 +	313.83	W
FLY LINK NXL44	Accessoire pour relier un second module NXL44 (droit ou 2 angles)	328.00	304.55	W
STK KIT NXL44	Accessoire pour empiler 2 x NXL44 sur SUB8006 ou 8004 (ou M20 pôle de montage)	398.00	369.55	W

Subwoofers Active

SUB 8004-AS	Subwoofer à amplification numérique de 1250W, construction en bois, 136 dB SPL, 18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, Poids: 51 kg	3'498.00 +	3'247.91	W
SUB 8006-AS	Subwoofer à amplification numérique de 2500W, construction en bois, 141 dB SPL, 2x18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, Poids: 90 kg	5'698.00 +	5'290.62	W
SUB 9004-AS	Single 18" subwoofer. 4" voice coil. 1400Wrms. 2800w peak. RDNet on board	4'598.00 +	4'269.27	W
SUB 9006-AS	Subwoofer à amplification numérique de 7200W, construction en bois, 142 dB SPL, 2x18", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, avec interface RDNet, Poids: 86 kg	7'398.00 +	6'869.08	W
SUB 9007-AS	Subwoofer à amplification numérique de 7200W, construction en bois, 143 dB SPL, 2x21", cardioïde, entrée et sortie sur XLR, avec interface RDNet, Poids: 98 kg	7'898.00 +	7'333.33	W

SUB Series Accessories

COVER SUB 8004	Housse de protection pour SUB 8004-AS	158.00 +	146.70	W
COVER SUB 8006	Housse de protection pour SUB 8006-AS	298.00 +	276.69	W
AC RAIN8006	Capot de protection pluie pour SUB 8006-AS	38.00	35.28	W

RCF
LIVE SOUND
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT	CR
EVOX Active Two-Way Array				
EVOX J8	Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8 haut-parleurs 2" Full-Bass et d'un caisson de basses de 12", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 23,8 Kg, noir	1'068.00 +	991.64	W
EVOX J8 White	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8 haut-parleurs 2" Full-Bass et d'un caisson de basses de 12", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 120°x30°, Poids: 23,8 Kg, blanc	1'068.00 +	991.64	W
EVOX JMX8	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8x haut-parleurs 2" large bande et d'un caisson de basse de 12", Mixeur numérique 8 canaux avec plusieurs effets intégré, 120°x30°, Poids: 24,4 kg, noir	1'328.00 +	1'233.05	W
EVOX JMX8 White	new! Système de sonorisation actif deux voies, 700W RMS, 128 dB SPL, Composé de 8x haut-parleurs 2" large bande et d'un caisson de basse de 12", Mixeur numérique 8 canaux avec plusieurs effets intégré, 120°x30°, Poids: 24,4 kg, blanc	1'328.00 +	1'233.05	W
EVOX 12	Système d'amplification du son portable et compact, 700W RMS, 130 dB SPL, comprenant un caisson basse 15" et un satellite 8x4", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, 90°x30°, Poids: 34,8 kg	2'638.00 +	2'449.40	W
CVR EVOX J	new! Housse de protection pour EVOX J8 et EVOX JMX8	88.00 -	81.71	W
CVR-WH EVOX J	new! Housse de protection pour EVOX J8 et EVOX JMX8 avec roulettes	258.00	239.55	W
COVER EVOX 12	Housse de protection pour EVOX 12 en deux parties: une housse pour le caisson et une housse pour le satellite et sa tige de montage	158.00 -	146.70	W
ART Series Active				
ART 315-A MK4	Enceinte active bi-amplifiée 400W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 15" + 1", entrée Mic/Line XLR, sortie XLR, Poids: 19 kg	568.00	527.39	W
ART 708-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 400W, avec traitement FIRPHASE, 127 dB SPL, 8" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 10,6 kg	488.00 +	453.11	W
ART 710-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 10" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 14,4 kg	608.00 +	564.53	W
ART 712-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 129 dB SPL, 12" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 18 kg	668.00 +	620.24	W
ART 912-A	new! Digital active speaker system 12" + 1.75" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	788.00 +	731.66	W
ART 915-A	new! Digital active speaker system 15" + 1.75" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	918.00 +	852.37	W
ART 910-A	new! Digital active speaker system 10" + 1.75" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	668.00 +	620.24	W
ART 932-A	new! Digital active speaker system 12" + 3" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	1'198.00 +	1'112.35	W
ART 935-A	new! Digital active speaker system 15" + 3" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	1'318.00 +	1'223.77	W
ART 945-A	new! Digital active speaker system 15" + 4" v.c., 1050Wrms, 2100Wpeak	1'778.00 +	1'650.88	W
ART 715-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W, avec traitement FIRPHASE, 130 dB SPL, 15" + 1", entrée sur XLR et jack, sortie sur XLR, Poids: 19,6 kg	788.00 +	731.66	W
ART 732-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 131 dB SPL, 12" + 1.4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 17,8 kg	1'058.00 +	982.36	W
ART 735-A MK4	Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 132 dB SPL, 15" + 1.4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 21,8 kg	1'198.00 +	1'112.35	W

ART 745-A MK4		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 133 dB SPL, 15" + 4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 19,8 kg	1'658.00 +	1'539.46	W
NX Series Active					
NX32-A		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 131 dB SPL, 12" + 3", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 60°, Poids: 21,1 kg	1'668.00 +	1'548.75	W
CVR NX 45	new!	Protection cover for NX 45	108.00 -	100.28	W
NX45-A		Enceinte active à bi-amplification numérique de 700W RMS, avec traitement FIRPHASE, 133 dB SPL, 15" + 4", entrée et sortie sur XLR, dispersion 90° x 50°, Poids: 24,5 kg	1'938.00 +	1'799.44	W
NX 910-A	new!	Two-way Active speaker system 10" + 1.75" v.c., 2.100 Wpeak	1'068.00 +	991.64	W
NX 912-A	new!	Two-way Active speaker system 12" + 1.75" v.c., 2.100 Wpeak	1'198.00 +	1'112.35	W
NX 915-A	new!	Two-way Active speaker system 15" + 1.75" v.c., 2.100 Wpeak	1'308.00 +	1'214.48	W
Subwoofers Active					
SUB 702-AS II		Subwoofer actif 12" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 129 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 17.5 kg	1'068.00 +	991.64	W
SUB 705-AS II		Subwoofer actif 15" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 131 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 28 kg	1'328.00 +	1'233.05	W
SUB 708-AS II		Subwoofer actif 18" de type bass reflex, avec amplificateur numérique DigiPro 700W, 133 dB SPL, entrées et sorties XLR (x2), Poids: 38 kg	1'688.00 +	1'567.32	W
SUB 905-AS II		Subwoofer actif 15", avec amplificateur numérique DigiPro 1100W, 133 dB SPL, entrées combo jack-XLR stéréo, sorties XLR stéréo, Poids: 31 kg	1'738.00 +	1'613.74	W
SUB 8003-AS II		Subwoofer à amplification numérique de 1100W, construction en bois, 135 dB SPL, 18", entrée sur combo XLR/jack stéréo, sortie sur XLR stéréo, Poids: 43.5 kg	2'018.00 +	1'873.72	W
ART Series Passive					
ART 310MK4	new!	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB @ 1m, 10" + 1", connecteurs Speakon, Poids: 12 kg	368.00	341.69	W
ART 312MK3		Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB @ 1m, 12" + 1", connecteurs Speakon, Poids: 16 kg	519.00	481.89	W
ART 725 MK4		Enceinte passive, puissance admissible 650W AES, impédance 8 ohm, 133 dB @ 1m, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, Poids: 20.5 kg	1'318.00 +	1'223.77	W
ART Series Accessories					
AC ART V-BR		(1) Support mural vertical pour série ART3 (sauf ART 310-A et ART 310), inclinaison ajustable, noir	63.00	58.50	W
AC ART H-BR		(1) Support mural horizontal pour série ART3 (sauf ART 310-A et ART 310), inclinaison ajustable, noir	68.00	63.14	W
AC ART708H-BR		Support horizontal mural pour ART 708-A et ART408-A	128.00	118.85	W
AC ART910 H-BR	new!	Horizontal bracket for ART 9 series 10"	98.00 -	90.99	W
AC ART912 H-BR	new!	Horizontal bracket for ART 9 series 12"	98.00 -	90.99	W
AC ART915 H-BR	new!	Horizontal bracket for ART 9 series 15"	98.00 -	90.99	W
AC ART912 V-BR	new!	Vertical bracket for ART 9 series 12"	118.00 +	109.56	W
AC ART915 V-BR	new!	Vertical bracket for ART 9 series 15"	118.00	109.56	W
AC ART710H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 710-A et ART410-A	128.00	118.85	W
AC ART712H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 712-A, ART 722-A, ART 412-A et ART 422-A	138.00	128.13	W

AC ART715H-BR		2 x Supports horizontaux pour ART 715-A, ART 725-A, ART 725, ART 415-A et ART 425-A	148.00 +	137.42	W
AC KART SUB9006		Chariot à roulettes pour SUB9006AS	698.00 -	648.10	W
KART SUB9007	new!	Chariot à roulettes pour SUB9007AS	698.00 -	648.10	W
COVER ART 910	new!	ART cover for ART 9 series 10"	88.00	81.71	W
COVER ART 912	new!	ART cover for ART 9 series 12"	88.00	81.71	W
COVER ART 915	new!	ART cover for ART 9 series 15"	98.00	90.99	W
FLY BAR ART 910	new!	Barre de suspension pour ART-910A	78.00 -	72.42	W
FLY BAR ART 912	new!	Barre de suspension pour ART-912A	108.00 -	100.28	W
FLY BAR ART 915	new!	Barre de suspension pour ART-915A	118.00 -	109.56	W
COVER ART 708		Housse de protection pour ART 408-A et ART 708-A	68.00	63.14	W
COVER ART 710		Housse de protection pour ART 710-A et ART 410-A	68.00	63.14	W
COVER ART 722		Housse de protection pour ART 712-A, ART 722-A, ART 412-A et ART 422-A	78.00	72.42	W
COVER ART 725		Housse de protection pour ART 715-A, ART 725, ART725-A, ART 415-A et ART 425-A	88.00	81.71	W
COVER SUB 702		Housse de protection pour SUB 702 AS-II	118.00	109.56	W
COVER SUB 705		Housse de protection pour SUB 705 AS-II	128.00	118.85	W
COVER SUB 708		Housse de protection pour SUB 7058AS-II	168.00 +	155.99	W
COVER SUB 905 II		Housse de protection pour SUB905ASII	128.00	118.85	W
COVER SUB 8003 II		Housse de protection pour SUB 8003-ASII	158.00	146.70	W
WHPRO4X	new!	Kit de 4 roues zingué, en tôle d'acier, boîtier pivotant, montage sur plaque, avec double chemin de roulement à billes	128.00	118.85	W
COVER SUB 8003		Housse de protection pour SUB 8003-AS	188.00	174.56	W
COVER SUB 9006		Housse de protection pour SUB 9006-AS	298.00 -	276.69	W
COVER SUB 9007	new!	Housse de protection pour SUB 9007-AS	298.00 -	276.69	W
COVER SUB 9004	new!	Housse de protection pour SUB 9004-AS	178.00 +	165.27	W
KART SUB 9004	new!	Kart for 1 SUB 9004-AS	498.00	462.40	W
RP 9006		Protection pluie pour SUB 9006-AS	248.00 +	230.27	W
RP 9004	new!	Protection pluie pour SUB9004-AS	248.00 +	230.27	W
CR 16-ND	new!	CR16-ND - rack de contrôle, flightcase de 10 unités sur supports amortisseurs, processeur audio Matriciel DX 1616, unité maître control 8, panneau de contrôle CP 16, poids : 57 Kg	16'798.00	15'597.03	W

D LINE Active Series

HD 10-A MK5	new!	Enceinte active à bi-amplification de 800W, traitement FIPHASE, 128 dB MAX SPL, 10", noir	598.00 +	555.25	W
HD 35-A	new!	HD 35-A enceinte active à deux voies, 132 dB SPL Maxi, amplifications 2 voies, puissance crête 1400W, traitement DSP avec FIRPHASE, fréquence de coupure à 800 hz	1'448.00 +	1'344.48	W
HD 15-A	new!	HD 15-A enceinte active à deux voies, 130 dB SPL Maxi, amplification 2 voies, puissance crête 1400W, traitement DSP avec FIRPHASE, coffret composite léger	1'058.00 +	982.36	W
HDM 45-A	new!	Enceinte active à deux voies, 133 dB SPL Maxi, 2200 Watts de puissance de crête, amplifications 2 voies, traitement DSP innovant avec Firphase	2'018.00 +	1'873.72	W

HD 12-A MK5	new!	Enceinte active 2 voies, 130 dB MAX SPL, 1440 Watts, traitement DSP, driver HF 1.4"	788.00 +	731.66	W
D LINE Accessories					
AC HD 10 H-BR		2 x Supports muraux pour HD10-A, utilisation horizontale, noir	128.00	118.85	W
AC HD 12 H-BR		2 x Supports muraux pour HD12-A & HD32-A, utilisation horizontale, noir	138.00	128.13	W
COVER HD10		Housse de protection pour HD10-A	68.00	63.14	W
CVRHD15A	new!	Housse de protection HD 15 et HD 35	108.00	100.28	W
CVRST12SMA	new!	CVR ST 12-SMA, Cover for ST 12-SMA	98.00	90.99	W
CVRST15SMA	new!	CVR ST 15-SMA, Cover for ST 15-SMA	108.00 -	100.28	W
COVER HD12		Housse de protection pour HD12-A	88.00	81.71	W
ST Series Active					
ST12-SMA II	new!	ST12SMAII - Retour de scène actif, 1200 Watts, 130 dB SPL max, couverture 90° x60°, Firphase pour une réponse en phase à zéro degré, poids : 17.3 Kg, noir	1'318.00 +	1'223.77	W
ST15-SMA II	new!	ST15SMAII - retour de scène actif, 1200 Watts, 131 dB SPL max, couverture 90° x60°, firphase pour une réponse enphase à zéro degré, poids : 20.3 kg, noir	1'448.00 +	1'344.48	W

RCF
RECORDING & HEADPHONES
<http://www.rcf.it>



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	RIX TTC	RIX HT CR
Ayra Studio Monitors			
Ayra Pro 5	<i>new!</i> AYRA Pro 5 : Active 2 way 5" monitoring system - 75W+25W	228.00 +	211.70 W
Ayra Pro 6	<i>new!</i> AYRA Pro 6 : Active 2 way 5" monitoring system - 80W+40W	268.00 +	248.84 W
Ayra Pro 8	<i>new!</i> AYRA Pro 8: Active 2 way 5" monitoring system - 100W+40W	338.00 +	313.83 W
Ayra Pro10 SUB	<i>new!</i> AYRA PRO 10S, Active 10" monitoring sub, 300W, classe D	568.00 +	527.39 W
Headphones			
ICONICA W	Iconica casque supra-auriculaire avec driver de 40mm - blanc	199.00	184.77 W

RCF
EN54 VOICE ALARM
www.rcf.it



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR	
DXT 9000 System				
MU 9186	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante	4'059.00	3'768.80	W
MX 9502	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante, avec amplificateur 2x250W 100V	5'589.00	5'189.42	W
MX 9504	Unité master au standard EN54-16/2008, matrice à DSP configurable 8x6, extensible si connectée en réseau, messages intégrés, 12 GPI, 8 GPO, lecteur audio USB et SD, interface Dante, avec amplificateur 4x125W 100V	6'119.00	5'681.52	W
UP 9504	Amplificateur de puissance 4 x 125W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'869.00	3'592.39	W
UP 9502	Amplificateur de puissance 2 x 250W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'559.00	3'304.55	W
UP 9501	Amplificateur de puissance 1 x 500W, 100V, EN54-16/2008, 2U	3'089.00	2'868.15	W
BM 9802	Console microphone pour annonces avec clavier numérique pour système DXT 9000	779.00	723.31	W
BM 9804	Console microphone d'urgence, 3 programmes, avec clavier numérique pour système DXT 9000	859.00	797.59	W
BE 9808	Extension 8 boutons pour BM9802 et BM9804 (maximum 8x par console)	309.00	286.91	W
TS 9918W	Télécommande sensible au toucher pour AX8042 et ZX8060, en blanc	188.00 -	174.56	W
DXT 7000 System				
MT 7308EN	Gestionnaire d'amplificateur de puissance, jusqu'à 8 amplificateurs	2'298.00 +	2'133.70	W
AC 7212	Spare amplifier change-over board for LT7208	198.00	183.84	W
BM 7608-DFM	8 zones fireman mic console for DXT 7000 system with keypad and LCD	1'698.00 +	1'576.60	W
BM 7624-D	24 zone paging mic. for DXT7000 system with keypad and LCD	2'598.00 +	2'412.26	W
PS 4048	48V EN54-4 power supply unit, battery charger/monitoring - 140 Ah max	-	0.00	W
PS 6048	48V EN54-4 power supply unit, battery charger/monitoring - 225 Ah max	-	0.00	W
DXT 3000 System				
MX 3250/2	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 2 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	3'398.00 +	3'155.06	W
MX 3250/4	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 4 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	3'798.00	3'526.46	W
MX 3250/6	Unité maître à DSP du système alarme DXT3000, Équipé de 6 amplificateurs de puissance RCF de classe D+, Alimentation électrique interne avec chargeur d'accus et compartiment pour accus, Messages d'urgence sur carte mémoire SD	4'498.00 +	4'176.42	W
BM 3804	Microphone d'annonce pour système DXT3000, Boîtier en métal moulé, Microphone cardioïde préamplifié de haute qualité avec col de cygne de 445 mm, Auto-diagnostique complet (norme EN 54-16), Câble de connexion fourni (5 m avec RJ 45)	798.00	740.95	W

BM 3804FM	Microphone d'urgence multi-zone pour pompiers, Auto-diagnostique complet de l'appareil conformément à la norme EN 54-16/2008, Indicateurs d'alerte et d'évacuation, Activation d'un message pré-enregistré, Boîtier en métal (rouge, RAL 3000)	1'398.00 +	1'298.05	W
BE 3806	Clavier 6 touches supplémentaire pour la station BM3804	398.00 +	369.55	W
AC BAT 18	Paire de batterie 12V, 18Ah pour système DXT3000	198.00 +	183.84	W
MG 3006	DXT3000 monitored GPI bord	198.00 +	183.84	W
IE 3008	Interlink for DXT 3000 systems	698.00 +	648.10	W
EN54 Speakers				
PLP 50 EN	5" ceiling speaker plastic fire dome, 6W, 70-100V	48.00	44.57	W
PL 50 EN	5" ceiling speaker metal fire dome, 6W, 70-100V	68.00	63.14	W
PL 50 SP	6" twin-cone flush mounting ceiling speaker, white-pink, 6W, 70-100V, plastic grille	22.00	20.43	W
PL 68EN	Enceinte 6" pour plafond avec dôme ignifugé, pour la diffusion intelligible de messages d'alarme et de musique d'ambiance, 6W - 3W - 1.5W, conforme aux normes EN 54-24, blanc (RAL9003)	88.00	81.71	W
PL 82EN	new! Haut parleur pour transmission demessage d'alarme et musique de fond, puissance sélectionnable à 100V : 20W - 10 W - 5W, blanc (RAL 9016)	118.00 -	109.56	W
MH 61EN	new! Haut-parleur compact 2 voies à pavillon de 60 W RMS, capot arrière en ABS auto-extinguible avec stabilisateur UV, utilisation intérieure et extérieure	418.00 +	388.12	W
PL 70EN	Plafonnier encastrable avec boîtier anti-flamme en acier, 10W, 6", double-cône, EN54-24, blanc	108.00	100.28	W
DU 50EN	Enceinte murale 4,5", 6W RMS, 70/100V, EN54-24, blanc RAL9010	108.00 +	100.28	W
DU 60EN	Enceinte murale 5", 6W RMS, 70/100V, EN54-24, blanc RAL9010	118.00 -	109.56	W
DP 5EN	Monodirectional Projector EN54-24 Compliant, 5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, orientable support bracket, RAL9016	178.00 +	165.27	W
DP 1420EN	Projecteur sonore unidirectionnel, aluminium, IP 36, 20W, 70-100V - BS5839-8, EN54-24, Blanc	198.00 +	183.84	W
BD 5EN	Bidirectional Projector EN54-24 Compliant, 2x5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, orientable support bracket, RAL9016	198.00 +	183.84	W
BD 2412EN	Projecteur sonore bi-directionnel, Boîtier aluminium, EN54-24, IP55, 12W, 70-100V	218.00 +	202.41	W
CS 6520EN	EN54-24 5 transducers 2 way sound column, alumin, 20W, 70-100V white, IP 66	488.00 +	453.11	W
BS 5EN	Pendant Projector EN54-24 Compliant, 5" full range transducer, 20W, ABS UL 94Vo auto-extinguish plastic body, IP66, 4 power taps, RAL9016	208.00 +	193.13	W
MR 52EN White	new! Enceinte Bass-reflex à 2 voies, tweeter à dôme de 1", puissance comutable (ligne 100V), sensibilité de 89dB, blanc (RAL9016)	218.00	202.41	W
WMF 33EN	new! Enceinte murale passive, 2 haut-parleurs large bande de 3" et tweeter à dôme de 1", puissance commutable, sensibilité de 88 dB, couleur noir (RAL9005)	298.00 +	276.69	W
MF 33EN	new! Enceinte plafonnier passive, 2 haut-parleur large bande de 3" et tweeter à dôme de 1", puissance commutable, sensibilité de 88 dB, couleur noir (RAL9005)	298.00 +	276.69	W
HD 21EN	Aluminium Sound Projector EN54-24 Compliant, 30W compact speaker, UV stabilised self-extinguishing ABS, IP66, 100V, light grey	158.00 +	146.70	W
HD 6045EN	Fiberglass horn 600x450mm, 4x50W drivers, 100V, EN54-24	2'198.00 -	2'040.85	W



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT	CR
ZM 2000 Multi Zone System				
ZM 2124	Système de mélange 6 zones avec amplificateur 240W intégré, bus prioritaire avec connexion jusqu'à 6 consoles BM2806/BE2812 possibles, bus audio avec 4 entrées microphones, 3 entrées stéréo, carillon, GPI/O, RS232, 19", 3U	2'198.00 +	2'040.85	W
ZE 2200	Unité d'extension 6 zones pour système ZM2124 ou ZM2100, entrée auxiliaire sur bus audio, GPI/O, 19", 1U	998.00	926.65	W
BM 2006	Console de contrôle avec microphone col de cygne et 6 touches de zone, bouton de fonction appel à tous et PTT (push-to-talk)	398.00 -	369.55	W
Paging Microphone				
BM 3003	Microphone d'annonce 3 zones pour ES3323, câble 5m RJ45 fourni	378.00 +	350.97	W
MD 7800	new! Microphone dynamique unidirectionnel, câble de 5m équilibré et blindé avec connecteur XLR, support en plastique, étui souple	128.00	118.85	W
MC 4064	new! Microphone universel, col de cygne de 670mm, installation sur pupitre avec ou sans trou, boutons d'activation pour le micro, bague rouge indiquant que le micro est actif	298.00 +	276.69	W
MC 5054	new! Microphone universel, directivité unidirectionnel, micro à condensateur et électret, réponse en fréquence 50Hz à 18 KHz, impédance 200	218.00 +	202.41	W
TX 4016	new! Micro sans fils UHF, 16 fréquences sélectionnables, LED contrôle digital du squelch, indicateur LED pour l'état de la batterie, écran LCD multi-fonctions	558.00 -	518.11	W
AR 1620	new! Accessoire de rack pour installer un ou deux récepteurs dans une armoire de rack 19	98.00	90.99	W
BM 3001	Microphone d'ordre pour ES3160, avec câble RJ45 5m.	218.00 +	202.41	W
BM 3022	Goos. console c/w microph., 0 dB output, AC/DC	488.00 +	453.11	W
BM 3014	Microphone sur pied pour la diffusion d'annonces, livré avec câble 5m. et connecteur XLR	218.00 +	202.41	W
Microphone Accessories				
AC AD 2405	Adaptateur secteur pour BM3022	48.00	44.57	W
Amplifier with Audio Player				
ES 3080	Amplificateur 80W avec lecteur média (SD/USB) et bluetooth intégrés, entrée jack 3,5mm, 70/100V, 2 entrées microphone avec alimentation phantom	798.00 +	740.95	W
Integrated Amplifier				
AM 1125	Mélangeur / amplificateur 120W, 4Ω, 70/100V, 4 entrées microphones, 1 entrées AUX, priorité	598.00 +	555.25	W
AM 2080	Mélangeur / amplificateur stéréo 80W, 4Ω, 70/100V, 2 entrées principales, 2 entrées AUX, priorité	598.00 +	555.25	W
AM 2160	Mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne et 2 entrées AUX, 160W, 4Ω/100V	798.00 +	740.95	W
AM 2320	Mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne et 2 entrées AUX, 320W, 4Ω/100V	1'098.00 +	1'019.50	W
PR 4093	new! PR 4093, Pre-amplifier 9 input 3 output (1 mono + 1 stereo)	458.00 +	425.26	W
DMA 82	new! Amplificateur matriciel à 2 canaux, puissance 2x80W, classe D, traitement embarqué complet, architecture multi-pièce flexible et évolutive, installation en desktop ou en rack	798.00	740.95	W

DMA 162	new!	Amplificateur matriciel à 2 canaux, puissance 2x160W, classe D, traitement embarqué complet, architecture multi-pièce flexible et évolutive, installation en desktop ou en rack	898.00	833.80	W
DMA 162P	new!	Amplificateur de puissance à 2 canaux, puissance 2x160W, classe D, traitement embarqué complet, architecture multi-pièce flexible et évolutive, installation en desktop ou en rack	598.00	555.25	W
RM-KIT DMA	new!	Kit de montage en rack 19" standard pour DMA/DPA	28.00	26.00	W
RC 401 EU Black	new!	Commande murale pour DMA82 et DMA162, noir	78.00	72.42	W
RC 401 EU White	new!	Commande murale pour DMA82 et DMA162, blanc	78.00	72.42	W
RDNET BOARD DMA/DPA	new!	Carte RDNET supplémentaire pour DMA et DPA	98.00	90.99	W
BM 404	new!	Desktop paging console	388.00 +	360.26	W
Power Amplifiers					
UP2321		Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance, 320W, 4Ω/100V, 1+1 entrées (dont une avec priorité), 19"	998.00 +	926.65	W
UP2162		2 x 1+1 input power amplifieur 2 x 160W AC	1'198.00 +	1'112.35	W
UP8501		1+1 input power amplifieur 500W AC/DC 100V	1'798.00 +	1'669.45	W
UP8502		2 x 1+1 input power amplifieur 2 x 250W AC/DC	2'098.00 +	1'948.00	W
UP8504		4 x 1+1 input power amplifieur 4 x 125W AC/DC	2'398.00 +	2'226.56	W
Ceiling Speakers					
PL 40		Mini-haut-parleur plafond 3,5", 8W RMS, IP44, 70V/100V/8Ω	48.00 +	44.57	W
PL50		6" twin-cone flush mounting ceiling speaker, white, 6W, 70-100V, plastic grille	28.00 +	26.00	W
PL60		Haut-parleur plafond 6", Blanc, 6W RMS, 70V/100V/8Ω	38.00 +	35.28	W
PL 6X		6" coax flush mnt. ceil. speaker with line transf., 12W, IP 44	68.00 +	63.14	W
PL 8X		8" coax flush mnt. ceil. speaker with line transf., 20W, IP 44	88.00 +	81.71	W
Compact Speakers					
DM 41		Compact cabinet, 2way with 3 1/2" woofer, 15W with line transf, IP55, white	88.00 +	81.71	W
DM 41-B		Compact cabinet, 2way with 3,5" woofer, 15W with line transf, IP55, black	88.00 +	81.71	W
DM 61		Compact cabinet, 2way with 6" woofer, 25W with line transf, IP55, white	178.00 +	165.27	W
Pendant Speakers					
BS 8		Pendent ball spkr., white autoesting.plastic, 20W, 100V, 5 mt.cable	108.00	100.28	W
BS 2620		Pendent ball spkr., white autoesting.plastic, 20W, 100V, 5 mt.cable	129.00	119.78	W
Garden Speakers					
GS 60		Haut-parleur extérieur pour jardin, IP56, vert, 5.25"/1.2", 100V/ 70V, 32/16/8/4/2/1W, 80hms	358.00 +	332.40	W
Speaker Accessories					
A 1360		Boîtier plastique pour installation en saillie du PL60	28.00 +	26.00	W
Sound Projectors					
DP 4EN	new!	Projecteur de son unidirectionnel, puissance commutable, sensibilité de 91 db, gris (RAL 7035)	108.00	100.28	W

Column Speakers

CS 3082	2way column speaker, 8x2" woofers + 2 TW, 30W - 100V, white	258.00 +	239.55	W
CS 6940	9 transducers 2 way sound column, alumin, 40W, 70-100V white, IP 66	728.00 -	675.95	W
AC WM-CS	Wall mount bracket for CS 3041 and CS 3082, pair	48.00 +	44.57	W

Horn Speakers

HD 310/T	W/tight alumin. Horn 30W, 70/100V - IP 65	168.00	155.99	W
HD 410/T	70/100V 50W round ALU paging horn, IP 66, INOX acc.,	298.00 +	276.69	W
HD 3216/T	70/100V 25W square plastic paging horn, IP 66, UL-HB material UV stabil., INOX acc.,	138.00 +	128.13	W
HD1110	new! Pavillon avec unité dynamique, construction solide et compacte, 8 Ohm, 20W RMS	108.00 +	100.28	W

Attenuators and Switchers

AT20T	20 W / 100V Transformer attenuator (frame not included)	88.00 +	81.71	W
AT40T	40 W / 100V Transformer attenuator (frame not included)	108.00 +	100.28	W

Rack Components

CR 2628	28 U Rack cabinet 19", forced vent. w/thermal switch	1'448.00 +	1'344.48	W
CR 2642	42 U Rack cabinet 19", forced vent. w/thermal switch	1'768.00 +	1'641.60	W
CR 2615FV	15 U Rack cabinet 19", forced vent. W/thermal switch	1'238.00 +	1'149.49	W
AK 2615	Frontal door with glass for CR 2615	309.00	286.91	W
AK 2628	Frontal door with glass for CR 2628	449.00	416.90	W
AK 2642	Frontal door with glass for CR 2642	589.00	546.89	W
RR 2601	Wheels kit for CR 2628 and CR 2642 rack cabinets	208.00 +	193.13	W
AR 2605	Multi AC socket on rack rear-support, 16A MAX, DIN BAR for the application of 4 standard DIN modules	118.00	109.56	W
AR 1050	Kit latéral pour montage en rack	48.00 +	44.57	W
RM-KITF12XR	new! Rack Mount accessory for mixer F 12XR	28.00 -	26.00	W
PU 2	Two unit blank panel	38.00 +	35.28	W
PU 3	Three unit blank panel	38.00 +	35.28	W
P AER-1	Natural ventilation panel, 1 rack unit	38.00 +	35.28	W

RCF
INSTALLED SOUND SYSTEMS
<http://www.rcf.it>


CODE ARTICLE	DESCRIPTION	RIX TTC	RIX HT	CR
VSA Vertical Steerable Array				
VSA 2050	Colonne active équipée d'un système d'orientation du faisceau acoustique configurable, 20 x 3,5" avec amplificateurs 50W classe D, Dispersion H 130° V réglable jusqu'à 10° (300 Hz), Poids: 19 kg	6'629.00	6'155.06	W
VSA 2050 II	new! Colonne active équipée d'un système d'orientation du faisceau acoustique configurable, 20 x 3,5" avec amplificateurs 50W classe D, Dispersion H 130° V réglable jusqu'à 10° (300 Hz), Poids: 19 kg	6'898.00 +	6'404.83	W
VSA 2050 II Black	new! VSA2050II - enceinte colonne avec contrôle numérique, 20x amplificateurs classe D de 50W, 20x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 96 dB SPL max, poids : 20 kg, noir	6'898.00 +	6'404.83	W
VSA 1250	12 speakers digitally steerable sound column - 12 x 50W amps	5'159.00	4'790.16	W
VSA 1250 II	new! VSA 1250 II, 12 x 3,5" speakers, 94 dB Max SPL, RDNet	5'398.00 +	5'012.07	W
VSA 1250 II BLACK	new! VSA1250II - enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion, 12x amplificateurs classe D de 50W, 12x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 94 dB SPL max, livrée avec accessoires d'installation standard, poids : 13.8 kg, noir	5'398.00	5'012.07	W
VSA 850 II	new! VSA 850 II, 8 x 3,5" speakers, 93 dB Max SPL, RDNet	4'498.00	4'176.42	W
VSA 850 II BLACK	new! VSA850IIB - enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion, 8x amplificateurs classe D de 50W, 8x haut-parleurs 3,5" à aimant néodyme, 93 dB SPL max, livrée avec accessoires d'installation standard, poids : 11.2 kg, noir	4'498.00	4'176.42	W
VSA SMART RC	Smartphone remote control for VSA	278.00	258.12	W
AC VSA S-BR	Charnière pivotante pour VSA2050	259.00	240.48	W
Accessories for VSA Vertical Steerable Array				
TA1000 VSA	new! TA1000 VSA, 100V to 0dB transformer adapter for VSA	78.00	72.42	W
SWMBRVSAII	new! SWM-BR VSA II, Swivel bracket for VSA II, white	258.00	239.55	W
SWMBRVSAIIB	new! SWMBRVSAIIB - paire d'équerres, noir	258.00	239.55	W
Line Array				
HL20WP	new! HL 20-WP, Weatherproof line array, 700W, 2x10" Woofers + 1,5" CD	3'998.00 +	3'712.16	W
C Series Passive Speakers				
C3108-96	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 126 dB max SPL, 8" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 12,2 kg, noir	998.00	926.65	W
CW3110	RCF CW3110: Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 127 dB 1W @ 1m, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 70°, commutateur linéaire/HF, Poids: 13 kg, blanc	1'050.00	974.93	W
C MAX 4110	new! C-MAX 4110, 2 way full range high power nearfield monitor 10" - 1" - 90x70°, 350W	1'298.00	1'205.20	W
C MAX 4112	new! C-MAX 4112, 2 way full range high power nearfield monitor 12" - 1" - 90x70°, 400W	1'498.00 +	1'390.90	W
C3108-126	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 125,5 dB max SPL, 8" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 120° x 60°, Poids: 12,2 kg, noir	998.00	926.65	W
C3110-96	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 128 dB max SPL, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 15,8 kg, noir	1'198.00	1'112.35	W
C3110-126	Enceinte passive, puissance admissible 300W, impédance 8 ohm, 128 dB max SPL, 10" + 1", connecteurs Speakon NL4, dispersion 120° x 60°, Poids: 15,8 kg, noir	1'198.00	1'112.35	W

C5212-94	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 40°, Poids: 29 kg, noir	1'798.00	1'669.45	W
C5212-96	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 29 kg, noir	1'798.00	1'669.45	W
C5212-99	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 132 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 90°, Poids: 29 kg, noir	1'798.00	1'669.45	W
C5212-64	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, Poids: 29 kg, noir	1'798.00	1'669.45	W
C5212-66	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 12" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 60°, Poids: 29 kg, noir	1'798.00	1'669.45	W
C5215-94	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 40°, Poids: 34,8 kg, noir	1'998.00	1'855.15	W
C5215-96	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 60°, Poids: 34,8 kg, noir	1'998.00	1'855.15	W
C5215-99	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 133 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 90° x 90°, Poids: 34,8 kg, noir	1'998.00	1'855.15	W
C5215-64	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 134 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, commutateur linéaire/HF, Poids: 34,8 kg, noir	1'998.00	1'855.15	W
C5215-66	Enceinte passive, puissance admissible 500W, impédance 8 ohm, 134 dB max SPL, 15" + 2", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 60°, commutateur linéaire/HF, Poids: 34,8 kg, noir	1'998.00	1'855.15	W

C Series Accessories

AC EB4X	Kit composé de 4 fixations rapides M10 avec anneau pour fly-track	48.00 -	44.57	W
AC NC08 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 8" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	108.00	100.28	W
AC NC08 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 8" nouvelle série, utilisation verticale, noir	78.00	72.42	W
AC NC10 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 10" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	108.00 -	100.28	W
AC NC10 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 10" nouvelle série, utilisation verticale, noir	78.00 -	72.42	W
AC NC12 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 12" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	128.00	118.85	W
AC NC12 V-BR	2 x Supports muraux pour Compact 12" nouvelle série, utilisation verticale, noir	98.00	90.99	W
AC NC15 H-BR	2 x Supports muraux pour Compact 15" nouvelle série, utilisation horizontale, noir	148.00	137.42	W
AC NC-FB1	Accessoire pour suspendre les enceintes C3108-96, C3108-126, C3110-96 et C3110-126	88.00 -	81.71	W
AC NC-FB2	Accessoire pour suspendre les enceintes C5212-94, C5212-96, C5212-99, C5212-64, C5212-66, C5215-94, C5215-96, C5215-99, C5215-64 et C5212-66	108.00	100.28	W
AC NC PIPE CL	Support structure pour série Compact	178.00	165.27	W
AC WM-C	Support mural pour série Compact	168.00 +	155.99	W

Media Series Passive Speakers

M 501	Enceinte passive, puissance 80W AES, impédance 8 ohm, 112 dB MAX SPL, 5.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	259.00	240.48	W
M 502	Enceinte passive, puissance 130W AES, impédance 8 ohm, 119 dB MAX SPL, 2x5.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	429.00	398.33	W
M 601	Enceinte passive, puissance 100W AES, impédance 8 ohm, 118 dB MAX SPL, 6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	369.00	342.62	W
M 601 White	Enceinte passive, puissance 100W AES, impédance 8 ohm, 118 dB MAX SPL, 6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, blanc	369.00	342.62	W
M 602	Enceinte passive, puissance 160W AES, impédance 8 ohm, 123 dB MAX SPL, 2x6.5" + 1", dispersion 90° x 90°, noir	499.00	463.32	W

M 1001 White		Enceinte passive, puissance 300W AES, impédance 8 ohm, 128 dB MAX SPL, 10" + 1", dispersion 90° x 60°, blanc	649.00	602.60	W
Media Series Passive Subwoofers					
COMPACT M 05	new!	COMPACT M05 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 80W AES, 115 Db SPL MAX, réponse en fréquence 70 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 120° x80°, 4.5 Kg, noir	298.00 +	276.69	W
COMPACT M 06	new!	COMPACT M06 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 100W AES, 116 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 120°x80°, 5.5 Kg, noir	398.00 +	369.55	W
COMPACT M 08	new!	COMPACT M08 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 180W AES, 122 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90°x70°, 13.5 Kg, noir	598.00 +	555.25	W
COMPACT M 10	new!	COMPACT M10 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 300W AES, 128 Db SPL MAX, réponse en fréquence 60 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90°x70°, 17 Kg, noir	798.00 +	740.95	W
COMPACT M 12	new!	COMPACT M12 - enceintes passives 2 voies, puissance admissible 300W AES, 129 Db SPL MAX, réponse en fréquence 55 - 20000 Hz, pavillon à directivité constante 90°x70°, 22 Kg, noir	898.00 +	833.80	W
HBR2XCOMPACTM08	new!	HBR2XCOMPACTM08 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	118.00	109.56	W
HBR2XCOMPACTM10	new!	HBR2XCOMPACTM10 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	118.00	109.56	W
HBR2XCOMPACTM12	new!	HBR2XCOMPACTM12 - Paire de supports horizontaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	128.00	118.85	W
VBR2XCOMPACTM12	new!	VBR2XCOMPACTM12 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	178.00 +	165.27	W
VBR2XCOMPACTM10	new!	VBR2XCOMPACTM10 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	178.00 +	165.27	W
VBR2XCOMPACTM08	new!	VBR2XCOMPACTM08 - Paire de supports verticaux, installation raide et sûre, acier, finition peinture anti-rayure, noir	178.00 +	165.27	W
SWM-BR COMPACT M	new!	SWMBR-COMPACTM - équerre pour montage mural, accessoire original, inclinaison de 0° à 45° avec angles fixes, construction acier, finition peinture anti-rayure, noir	48.00	44.57	W
COMPACT M 04	new!	Two-way passive speaker system 4"+ 1", 60W, black	238.00 +	220.98	W
Media Series Accessories					
AC M501 H-BR		2 x Support mural pour M501, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	W
AC M502 H-BR		2 x Support mural pour M502, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	W
AC M601 H-BR		2 x Support mural pour M601, utilisation horizontale, noir	99.00	91.92	W
AC M602 H-BR		2 x Support mural pour M602, utilisation horizontale, noir	119.00	110.49	W
AC M801 H-BR		2 x Support mural pour M801, utilisation horizontale, noir	119.00	110.49	W
H Series 3-Way Passive Speakers					
H1315/WP		Enceinte passive à 3 voies, puissance admissible 900W, impédance 8 ohm, 136 dB 1W @ 1m, 15" + 10" + 1.4", connecteurs Speakon NL4, dispersion 60° x 40°, système Bi-Amp (avec filtre passif MF/HF), Poids: 45 kg, noir, WP	11'198.00 +	10'397.40	W
IP55					
HL2240	new!	HL 2240, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x40	5'898.00 +	5'476.32	W
HL2260	new!	HL 2260, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x60	5'898.00 +	5'476.32	W
HL2290	new!	HL 2290, IP55 horn loaded two way array system. 2x12" Woofer+4" CD, 22,5°x90	5'898.00 +	5'476.32	W

Bass-Reflex Subwoofers

S8015II		Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 1000W, 15", impédance 8 ohm, 133 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 34 kg, noir	1'598.00 +	1'483.75	W
S8015LP	new!	Woofers 15" RCF précision à haut rendement, bobine mobile 4", niveau SPL max de 135 dB, réponse jusqu'à 43 Hz, 25.2 kg, noir	1'598.00 +	1'483.75	W
S10	new!	Subwoofer bass-reflex, 400W AES, 124 dB MAX SPL, 10" High-power Woofer, 19.6 Kg, noir	648.00 +	601.67	W
S12	new!	Subwoofer bass-reflex, 400W AES, 125 dB MAX SPL, 12" High-power Woofer, 24.6 Kg, noir	798.00 +	740.95	W
S8018II		Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 1500W, 18", impédance 8 ohm, 137 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 43 kg, noir	1'718.00 +	1'595.17	W
S8028II		Subwoofer passif de type bass reflex, puissance admissible 3000W, 2x 18", impédance 4 ohm, 141 dB 1W @ 1m max, 2x Speakon NL4, Poids: 80 kg, noir	3'198.00 +	2'969.36	W

P Series Outdoor Speakers

P 1108-T		Haut-parleur 2 voies, 8" + 1", 100W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 12,5 kg	798.00 +	740.95	W
P 2110-T		Haut-parleur 2 voies, 10" + 1" coaxial, 200W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 40°, Poids: 13,5 kg	1'098.00	1'019.50	W
P 3108		Haut-parleur 2 voies, 8" + 1", 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 10 kg	1'198.00 +	1'112.35	W
P 3115-T		Haut-parleur 2 voies, 15" + 1" coaxial, 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Transformateur 100V, Impédance 16 ohm, Dispersion 90° x 60°, Poids: 19,4 kg	1'598.00 +	1'483.75	W
P 4228		Haut-parleur 2 voies, 2x 8" + 1.4", 400W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 110° x 60°, Poids: 13,5 kg	1'898.00 +	1'762.30	W
P 5228L		Haut-parleur 2 voies, 2x 8" + 2x 1", 300W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 90° x 20°, Poids: 14 kg	1'998.00	1'855.15	W
P 6215		Haut-parleur 2 voies, 15" + 1.3" coaxial, 600W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Dispersion 60° x 60°, Poids: 19,2 kg	1'998.00	1'855.15	W
P 8015-S		Subwoofer 15", 800W RMS, Coffret étanche IP 55, Impédance 8 ohm, Poids: 18,3 kg	1'398.00 +	1'298.05	W

P Series Accessories

AC P15A-BR		Kit comprenant 4 équerres pour montage en cluster, pour enceintes P3115 et P6215	278.00 -	258.12	W
AC P28 A-BR		Kit comprenant 4 équerres pour montage en cluster, pour enceintes P4228 et P5228	278.00 -	258.12	W

L Series Column Speakers

L 2406-T		Colonne sonore 3 voies, 6x 5" + 4x 1", 200W RMS, 8 ohms & 100V, filtre pour améliorer la reproduction de la parole, dispersion 150° x 30°, Poids: 11,5 kg, noir	998.00	926.65	W
LW 2406-T		Colonne sonore 3 voies, 6x 5" + 4x 1", 200W RMS, 100V, filtre pour améliorer la reproduction de la parole, dispersion 150° x 30°, Poids: 11,5 kg, blanc	998.00	926.65	W

Monitor Series

MR 40 Black	new!	Paire d'enceintes passives compacte à 2 voies, puissance admissible 40W RMS, 108 dB SPL MAX, réponse en fréquence 70 - 20000 Hz, accessoire de montage mural inclus, noir	258.00 +	239.55	W
MR 40T Black	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies avec transformateur, puissance admissible 40W RMS, 108 dB SPL max, accessoire de montage mural inclus, noir	288.00 +	267.41	W
MR 40T White	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies avec transformateur, puissance admissible 40W RMS, 108 dB SPL max, accessoire de montage mural inclus, blanc	288.00 +	267.41	W
MR 50T Black	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies avec transformateur, puissance admissible 60W RMS, 110 dB SPL max, accessoire de montage mural inclus, noir	368.00 +	341.69	W
MR 50T White	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies avec transformateur, puissance admissible 60W RMS, 110 dB SPL max, accessoire de montage mural inclus, blanc	388.00 +	360.26	W

MR 40 White	new!	Paire d'enceintes passive compactes à 2 voies, puissance admissible 40W RMS, 108 DB SPL MAX, réponse en fréquence 70 - 20000 Hz, accessoire de montage mural inclus, blanc	258.00 +	239.55	W
MR 50 Black	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies, puissance admissible 60W RMS, 110 db SPL Max, accessoire de montage mural inclus, noir	298.00	276.69	W
MR 50 White	new!	Paire d'enceintes passives 2 voies, puissance admissible 60W RMS, 110 db SPL Max, accessoire de montage mural inclus, blanc	298.00	276.69	W
WMR 50T Black	new!	Enceinte acoustique murale à 2 voies, puissance admissible 40W RMS, 110 dB SPL max, réponse en fréquence 80 -20 KHz, noir	238.00	220.98	W
WMR 60T Black	new!	Enceinte acoustique murale à 2 voies, puissance admissible 80W RMS, 114 dB SPL max, réponse en fréquence 70 -20 KHz, noir	268.00	248.84	W
CMR 50T White	new!	Enceinte acoustique plafonnier à 2 voies, puissance admissible 40W RMS, 110 dB SPL max, réponse en fréquence 80 -20 KHz, noir	238.00	220.98	W
CMR 60T White	new!	Enceinte acoustique plafonnier à 2 voies, puissance admissible 80W RMS, 114 dB SPL max, réponse en fréquence 70 -20 KHz, noir	278.00 +	258.12	W

Monitor Series Accessories

MA 3B	Fixation murale pour MR 33T, noire	38.00	35.28	W
MA 3W	Fixation murale pour MR 33WT, blanc	38.00	35.28	W
MA 5B	Fixation murale pour MR 44-T et MR 55, noir	28.00 -	26.00	W
MA 5W	Fixation murale pour MR 44-WT et MR 55W, blanc	28.00 -	26.00	W

Monitor Q Series

MQ 50C - W	Haut-parleur plafonnier 2 voies, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 120° x 120°, Poids: 2,15 kg, blanc	208.00 +	193.13	W
MQ 80P - B	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 8Ω, Dispersion 90° x 60°, IP55: convient également pour une utilisation en plein air, Poids: 3 kg, noir	268.00 +	248.84	W
MQ 80P - W	Enceinte passive 2 voies compacte, 5" + 1", 60W RMS, Impédance 8Ω, Dispersion 90° x 60°, IP55: convient également pour une utilisation en plein air, Poids: 3 kg, blanc	268.00 +	248.84	W
MQ 100L-B	Colonne sonore 3 voies, 2x 3.5" + 2x 3.5" + 2x 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 90° x 70°, Poids: 3 kg, noir	298.00	276.69	W
MQ 100L-W	Colonne sonore 3 voies, 2x 3.5" + 2x 3.5" + 2x 0.75", 60W RMS, Impédance 16Ω, 100V, Dispersion 90° x 70°, Poids: 3 kg, blanc	298.00	276.69	W

Matrix Mixers

DX 1616	16X16 matrix audio processor, AES-EBU, ethernet, Dante	6'798.00 +	6'311.98	W
AX 8042	RCF AX 8042: Matrice à DSP avec fonction de mélangeur automatique, 8 entrées avec alimentation phantom, 4 sorties symétriques + 2 asymétriques, traitement dynamique complet, 10 GPI, 6 GPO, USB, 19", 1U	2'220.00	2'061.28	W

Audio Processors

DX 4008	Processeur numérique 4 entrées, 8 sorties, connexions XLR, Fréquence d'échantillonnage 96 kHz, logiciel de commande inclus	2'898.00 +	2'690.81	W
---------	--	------------	----------	---

Power Amplifiers

IPS 700	Amplificateur de puissance professionnel de classe AB, 2 x 300W RMS @4 ohm, 2 x 150W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 10,2 kg	518.00 +	480.97	W
IPS 1700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 500W RMS @4 ohm, 2 x 250W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 11,7 kg	698.00 +	648.10	W
IPS 2700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 1100W RMS @4 ohm, 2 x 550W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 13,8 kg	898.00 +	833.80	W
IPS 3700	Amplificateur de puissance professionnel de classe H, 2 x 1500W RMS @4 ohm, 2 x 750W RMS @ 8 ohm, 19"/2U, 16,2 kg	1'398.00 +	1'298.05	W

QPS 9600		Amplificateur de puissance professionnel de classe HD, 4 x 2200W RMS @4 ohm, 4 x 1300W RMS @ 8 ohm, 4 x 2400 W RMS @ 2 ohm, 19"/2U, 16 kg	3'298.00 +	3'062.21	W
Universal Line Transformers					
TD 30		Transformateur de très haute qualité permettant de brancher des haut-parleurs (de 4 - 8 Ohms d'impédance) sur des lignes à tension constante (70 - 100 V), 30W	78.00 +	72.42	W
Precision Transducers					
LF18N451	new!	Woofer 4,5 Inch inside/outside copper voice coil, 3000W continuous program power handling, 97,5 DB sensitivity, 30Hz - 1KHZ frequency range	708.00 +	657.38	W
L15S801	new!	Woofer 4,5 Inch inside/outside copper voice coil, 3000W continuous program power handling, 97,5 DB sensitivity, 30Hz - 1KHZ frequency range	308.00	285.98	W

RCF
MIXING CONSOLES
 www.rcf.it



CODE ARTICLE		DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT	CR
M Series Digital Mixers					
M 18		Console de mélange numérique 18 canaux avec stagebox et DSP embarqués, 8 entrées microphones, 10 entrées line, 6 AUX, 3 effets internes, Wi-Fi et LAN intégrés, USB (lecteur et enregistreur 2 pistes), MIDI, TM Remote App pour iOS	728.00 +	675.95	W
BAGM18	new!	Sac de transport rembourré pour M18	68.00	63.14	W
L-PAD Analog Mixers					
F6X	new!	Console F 6X de mixage 6 canaux, nombre d'entrées : 2 entrées micro avec préampli 2 entrées ligne mono, 2 entrée ligne stéréo, un départ auxiliaire/effet (post-fader), chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie	228.00 +	211.70	W
F10XR	new!	Console F 10XR de mixage 10 canaux, nombre d'entrées : 4 entrées micro avec préampli 2 entrées ligne mono, 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	318.00 +	295.26	W
F12XR	new!	Console F 12XR de mixage, nombre d'entrées : 6 entrées micro avec préampli 4 entrées ligne mono (1 haute impédance), 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	438.00 +	406.69	W
F16XR	new!	Console F 16XR de mixage, nombre d'entrées : 10 entrées micro avec préampli 8 entrées ligne mono (1 haute impédance), 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	608.00 +	564.53	W
M20X	new!	Digital mixer M 20X	1'918.00 +	1'780.87	W
F24XR	new!	Console F 24XR de mixage, nombre d'entrées : 18 entrées micro avec préampli 16 entrées ligne mono, 4 entrée ligne stéréo, multi-effets pro DSP intégré avec 16 pré réglages, enregistrements et lecture stéréo via USB	958.00 +	889.51	W
M20XE12BAG	new!	Housse de transport pour M 20X - E12	98.00	90.99	W
RMKITM20X	new!	Accessoire de montage en rack pour les mixeurs M 20X et E12	28.00 -	26.00	W
MWD1		Adaptateur usb sans fil pour la console M 20X	18.00	16.71	W

RCF
CONGRESS SOLUTIONS
 www.rcf.it



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	PRIX TTC	PRIX HT CR	
Forum 6000				
DMU 6100	Central Unit RCF Forum Discussion system	1'998.00	1'855.15	W
DMS 6410	Microphone set for RCF Forum Discussion system	518.00 +	480.97	W
DMS 6410X	Microphone console XLR gooseneck RCF Forum Discussion system	598.00 +	555.25	W
DEC 6104	Expansion module for DMU6100	1'098.00 +	1'019.50	W
Forum 6000 Accessories				
DCA 6000	100m cable reel for RCF Forum Discussion system + 12 RJ 10p connectors	448.00 +	415.97	W
DCA 6005	Extension cables 5 m RCF Forum 6000 Discussion system	78.00	72.42	W
DCA 6020	Extension cables 20 m RCF Forum 6000 Discussion system	158.00	146.70	W
Forum 3000				
MMU 3100	Unité centrale pour système de discussion Forum 3000, possibilité de connecter jusqu'à 80 postes, 2 entrées AUX, avec amplificateur 80W / 100V, sortie ligne, 19" 2U	1'098.00 +	1'019.50	W
MMS 3405P	Station "président", avec microphone col de cygne 46cm, connexion RJ45	438.00 +	406.69	W
MMS 3404D	Station "délégué", avec microphone col de cygne 46cm, connexion RJ45	398.00 +	369.55	W

DISPONIBILITE DES NOUVEAUX PRODUITS

Les produits avec label **new!** sont des produits nouveaux pour lesquels les délais de livraison peuvent être importants. Merci de vous renseigner sur leur disponibilité avant de les proposer à vos clients.

VALIDITE DES PRIX

Les variations importantes des cours de change entre le franc suisse et les principales devises ne nous permettent plus de garantir nos prix au delà de 30 jours. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix en tout temps et sans préavis. En cas de doute, vous pouvez consulter notre site internet <http://www.decibel.ch> ou nous demander une offre.