

ART 310 MK4

PASSIVER 2-WEG LAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Extrem kompakt aber trotzdem Fullrange tauglich, das zeichnet die passive ART310 aus. Die hochwertigen Komponenten mit 10" Woofer und 1" Hochtöner sind nom. mit 200 Watt/AES belastbar und erzielen so bis zu 124 dB.



FUNKTIONEN

- Belastbarkeit 200 Watt
- 124 dB maximaler Schalldruck
- Impedanz 8 Ohm
- 90° x 70° Hochtornhorn mit konstanter Richtwirkung
- 10" Woofer mit 2.5" voice coil
- 1" Treiber neo mit 1,75" voice coil
- Anschlüsse 2X Speakon
- Multifunktionsgehäuse mit Monitoraufstellwinkel, - Stativflansch und 2 M10-Punkten für U-Bügel

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	127 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	70°
Power Section	Übergangsfrequenz:	1800 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.5" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	25 W AES, 50 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	109 dB, 1W @ 1m
	Woofer:	10", 2.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	250 W AES, 500 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	96 dB, 1W @ 1m
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	PP Composite
	Hardware:	2 x M10 Flying p.
	Griffe:	1 Top
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	537 mm / 21.14 inches
	Breite:	337 mm / 13.27 inches
	Tiefe:	314 mm / 12.36 inches
	Gewicht:	13 kg / 28.66 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	600 mm / 23.62 inches
	Verpackung Breite:	391 mm / 15.39 inches
	Verpackung Tiefe:	369 mm / 14.53 inches
	Verpackungsgewicht:	15 kg / 33.07 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000585**

ART 310 MK4

EAN 8024530016975

