

# ART 732-A MK5

## 2-WEGE-AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die ART 732-A ist in ihrer Produktklasse einzigartig. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 12-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

### FUNKTIONEN

- 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- 1400 Watt Peak-Leistung
- Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- Innovative digitale Signalverarbeitung
- 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- 12-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE-Technologie
- XBOOST Low Frequencies Enhancer

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 3.0" v.c
	Woofers:	12", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit:	-32 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	700
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	1400 W Peak
	HF Bereich:	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	PP Composite
	Hardware:	2 x M10
	Griffe:	1 on top, 1 each side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	637 mm / 25.08 inches
	Breite:	387 mm / 15.24 inches
	Tiefe:	363 mm / 14.29 inches
	Gewicht:	17.8 kg / 39.24 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	680 mm / 26.77 inches
	Verpackung Breite:	440 mm / 17.32 inches
	Verpackung Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Verpackungsgewicht:	20.6 kg / 45.42 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000856**

ART 732-A MK5

100-120V

EAN 8024530021542

• **13000825**

ART 732-A MK5

220-240V

EAN 8024530021474

**ZUBEHÖR**

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-  
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-  
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-  
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR ART 722

ARTIKEL-  
NUMMER**13360114**

EAN:

8024530010669



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 712

ARTIKEL-  
NUMMER**13360104**

EAN:

8024530015855



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-  
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599