

AYRA PRO10 SUB

AKTIVER REFERENZ-SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der AYRA PRO10 SUB ist ein aktiver Referenz-Subwoofer, der für die AYRA PRO Studiomonitore konzipiert wurde, eignet sich aber auch hervorragend als Tieftonerweiterung für Drittanbietersysteme. Mit seiner druckvollen und präzisen Basswiedergabe ist er ein ideales Werkzeug für Aufnahme, Mischen, Desktop-Einsatz oder andere kreative Anwendungen.



FUNKTIONEN

- 300-WATT (RMS) TRUE ACTIVE CLASS-D-ENDSTUFE
- 10-ZOLL-TIEFTÖNER AUS GLASFASER-VERBUNDSTOFF
- ÜBERTRAGUNGSBEREICH 30 HZ - 120 HZ
- STEREO-EINGANGSSEKTION, STEREO-FREQUENZWEICHENAUSGANG
- BASSREFLEXÖFFNUNG AN DER GEHÄUSEFRONT FÜR MINIMALE LUFTVERWIRBELUNGEN
- VON 50 BIS 120 HERTZ VARIABLE FREQUENZWEICHE 2. ORDNUNG

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	30 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	120 dB
Schallwandler	Woofer:	10", 2,5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack, RCA
	Ausgangsanschlüsse:	XRL Stereo
	Eingangsempfindlichkeit:	0 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	Selectable 50-120Hz
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Level -inf./0dB
		Selectable High-pass filter 50-120Hz
		Bypass footswitch 0°/180° phase selector
Power sektion	Gesamtleistung:	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	600 W Peak, 300 W RMS
	Verbindungen:	XLR, Jack, RCA
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	MDF
	Farbe:	Black - RAL 9005
Größe	Höhe:	400 mm / 15.75 inches
	Breite:	355 mm / 13.98 inches
	Tiefe:	390 mm / 15.35 inches
	Gewicht:	17.8 kg / 39.24 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackung Breite:	460 mm / 18.11 inches
	Verpackung Tiefe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackungsgewicht:	21 kg / 46.3 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000735**

AYRA PRO10 SUB
240V, UK

• **13000734**

AYRA PRO10 SUB
115V, US
EAN 8024530018771

• **13000733**

AYRA PRO10 SUB
100V, JP

• **13000608**

AYRA PRO10 SUB
90-240V, EU
EAN 8024530017699