

AYRA PRO6

PROFESSIONELLE 2-WEGE-AKTIVMONITORE

BESCHREIBUNG

AYRA PRO6 Studiomonitore sind absolut linear und eignen sich perfekt für Referenzzwecke jeglicher Art, in kleinen oder großen Studios. Die komplett neutrale Wiedergabe ermöglicht dem Tontechniker oder Produzenten präzises Monitoring während der Aufnahme und beim Mischen – die Bezeichnung PRO haben wir aus gutem Grund gewählt. Der speziell entwickelte DSP der AYRA PRO Studiomonitore sorgt in Verbindung mit der exklusiven RCF FiRPHASE Signalverarbeitung und sorgfältig ausgewählten Komponenten für einen idealen Frequenzgang und ein optimales Dynamikverhalten, so dass die Monitore als erste ihrer Klasse einen 0 Grad Phasengang bieten.



FUNKTIONEN

- Frequenzgang 45 Hz - 20 kHz
- 0 Grad Phasengang
- 80 W + 40 W Class-D-Endstufen
- 6.5-Zoll-Tieftöner aus Glasfaser-Verbundstoff
- 1-Zoll-Kalottenhochtöner mit Ferrofluid-Kühlung
- RCF Precision Waveguide
- Digitale Signalverarbeitung mit FiRPHASE
- Verzerrungsarme Bassreflexöffnungen an der Gehäusefront

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	112 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Dome Tweeter:	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofers:	6.5", 1.2" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack, RCA
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	2000Hz
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	HF Adjust -1dB,0,+1dB LF Adjust -2dB,0,+2dB
Power sektion	Gesamtleistung:	240 W Peak, 120 W RMS
	HF Bereich:	80 W Peak, 40 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	160 W Peak, 80 W RMS
	Verbindungen:	XLR, Jack, RCA
Physikalische daten	Gehäuse Material:	MDF
	Farbe:	Black - RAL 9005
Größe	Höhe:	340 mm / 13.39 inches
	Breite:	210 mm / 8.27 inches
	Tiefe:	290 mm / 11.42 inches
	Gewicht:	5.5 kg / 12.13 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	440 mm / 17.32 inches
	Verpackung Breite:	368 mm / 14.49 inches
	Verpackung Tiefe:	286 mm / 11.26 inches
	Verpackungsgewicht:	6.2 kg / 13.67 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000649**

AYRA PRO6

JP

EAN 8024530017378

- **13000598**

AYRA PRO6

EU

EAN 8024530016906

- **13000648**

AYRA PRO6

UK

EAN 8024530017361

- **13000647**

AYRA PRO6

US

EAN 8024530017354







