

DP 4

WETTERFESTER SOUNDPROJEKTOR

BESCHREIBUNG

Der DP 4 ist ein wetterfester Soundprojektor und kann im Innen- und Außenbereich installiert werden.

Er hat ein Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Aluminium U-Bügel, der interne 100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DP 4 ist konform der IP 55 Schutzklasse.



FUNKTIONEN

- Für Sprache und Hintergrundmusik, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Nenn-/Musikleistung 10/20 Watt
- 5" Dual-Konus Breitbandlautsprecher
- 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung
- Inkl. Aluminium U-Bügel
- ABS Gehäuse mit Metallgitter, RAL 7035 grau
- IP 55 Schutzklasse

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	180 Hz ÷ 16000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	101 dB
	Abdeckungswinkel (°):	210°
	System-Empfindlichkeit (dB):	91 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	10 W RMS
	Paek Power:	40 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	20 W
Schallwandler	Fullrange:	5.0"
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Cable
	Ausgangsanschlüsse:	Cable
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	10 W - 1000 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad:	IP 55
	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	ABS
	Hardware:	Plastic Material
	Gitter:	Aluminium
	Farbe:	Grey - RAL 7035
Größe	Tiefe:	215 mm / 8.46 inches
	Durchmesser:	137 mm / 5.39 inches
	Gewicht:	1.3 kg / 2.87 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	160 mm / 6.3 inches
	Verpackung Breite:	290 mm / 11.42 inches
	Verpackung Tiefe:	190 mm / 7.48 inches
	Verpackungsgewicht:	1.7 kg / 3.75 lbs



ARTIKEL-NUMMER







- **13000106**

DP 4







EAN 8024530005597

DRAWINGS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT



VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

