

MQ 60H

ZWEI-WEGE-LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE

BESCHREIBUNG

Der MQ60H ist ein Wandaufbaulautsprecher mit einer breiten Abstrahlung um ein großes Fläche zu beschallen. Damit verringert sich die benötigte Anzahl an Lautsprechern und somit auch die Installationspunkte. Der MQ60H ist ein 2-Wege System mit drei Chassis. Der 5" Bass und die zwei horngeladenen Dome Tweeter mit konstanter Richtwirkung sind so positioniert das sie eine große Fläche mit maximaler Musikwiedergabequalität beschallen. Die Abstrahlung beträgt 180° horizontal und 100° vertikal. Die Verkabelung und die Halterung kann während der Bauphase montiert werden, die Endmontage des Lautsprechers erfolgt dann zum Abschluss der Installation.



FUNKTIONEN

- 5" Woofer mit 2 x 1" Dome Tweeter
- Leistungsauswahl (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W
- 88 dB Empfindlichkeit
- Farbe weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005
- Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W
- Crossover Frequenz: 2.600 Hz mit 12/12 dB/Okt.
- Schutzschaltung: Dynamisch für Woofer und Tweeter
- Übertrager [100V]: 30W - 20W - 10W - 5W - [70,7V]: 15W - 10W - 5W - 2,5W

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	100 Hz ÷ 19000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	109 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	180°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	100°
	System-Empfindlichkeit (dB):	88 dB
Power sektion	Nominalimpedanz (Ohm):	16 ohm
	Leistungsaufnahme:	60 W RMS
	Paek Power:	240 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	120 W
	Übergangsfrequenz:	2000 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter:	2 x 1.0"
	Woofers:	5.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse:	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1:	30 W - 333 ohm
	Auswahl der Leistung 2:	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 3:	10 W - 1000 ohm
Auswahl der Leistung 4:	5 W - 2000 ohm	
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Plastic
	Hardware:	Wall mount bracket
	Gitter:	Steel
	Farbe:	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
Größe	Höhe:	297 mm / 11.69 inches
	Breite:	198 mm / 7.8 inches
	Tiefe:	122 mm / 4.8 inches
	Gewicht:	2.85 kg / 6.28 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	340 mm / 13.39 inches
	Verpackung Breite:	265 mm / 10.43 inches
	Verpackung Tiefe:	180 mm / 7.09 inches
	Verpackungsgewicht:	3.39 kg / 7.47 lbs

ARTIKEL-NUMMER

• **13000072**

MQ 60H B

Black - RAL 9005

EAN 8024530005559


• **13000060**

MQ 60H W

White - RAL 9016


EAN 8024530005498

DRAWINGS







Response 1W/1m




Impedance









Beamwidth vs. Frequency









Directivity Index and Q



Horizontal 1/3 Polar Plot



Vertical 1/3 Polar Plot





ZUBEHÖR

MQ60H LINK-B (BLACK)

ARTIKEL-
NUMMER

13360081

EAN:

8024530005818
