



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0



Beschreibung

Die MR 40T ist eine 2-Wege-Bassreflexbox, die für kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit in Festinstallationen entwickelt wurde. Sie fügt sich in jede Umgebung nahtlos ein und liefert tiefe Bässe, ausgewogene Mitten und detailreiche Höhen. Hochwertige Komponenten und eine fortschrittliche akustische Konstruktion machen die MR 40T zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen.

Funktionen

- › Dauerbelastbarkeit 40 W RMS
- › Maximaler Schalldruckpegel 108 dB SPL
- › Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- › Abdeckung 110° x 100°
- › 1 x 4-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Schwingspule
- › 1 x 1-Zoll-Neodym- Kalottenhohtöner, 0,8-Zoll-Schwingspule
- › Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse
- › Inklusive Schwenkbügel
- › M6- Gewindeeinsätze für optionalen Montagebügel separat erhältlich
- › Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13100035	MR 40T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017262
13100037	MR 40T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017279

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAFO

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	70 Hz ÷ 20000 Hz 108 dB 110° 100° 7 86 dB
Power sektion	Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	8 ohm 40 W 160 W PEAK Bulb lamp 3000 Hz DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c 1 x 4.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock Euroblock 70/100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Wall mount bracket Aluminium Black - RAL 9005, White - RAL 9003



MR 40T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Größe

Höhe 216 mm / 8.5 inches
Breite 154 mm / 6.06 inches
Tiefe 135 mm / 5.31 inches
Gewicht 2.3 kg / 5.07 lbs

Rigging / Installation

ZUBEHÖR

MA 4 13360367 Black - RAL 9005 8024530014308
MA 4 13360368 White - RAL 9003 8024530014315