


PL 50

DECKENLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

PL 50 ist ein 6" Dual-Cone Flush-Mount Deckenlautsprecher für 100V Konstantspannungs Systeme. Der Übertrager hat zwei Anschlüsse für die Leistungsabgriffe 6W – 3W. Die Installation in der Decke wird ohne zusätzliche Werkzeuge oder weiterem Befestigungsmaterial mit zwei Federklemmen vorgenommen.



FUNKTIONEN

- 6" Breitbandlautsprecher
- Leistungsauswahl (100 V): 6 W – 3 W
- 90 dB Empfindlichkeit
- Farbe weiß RAL 9003
- Kunststoffrahmen und Frontgrill

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	98 dB
	Abdeckungswinkel (°):	150°
	System-Empfindlichkeit (dB):	90 dB
Power sektion	Leistungsaufnahme:	6 W RMS
	Paek Power:	24 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	12 W
Schallwandler	Fullrange:	6.0"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse:	Screw Terminals
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1:	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2:	3 W - 3333 ohm
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Plastic
	Hardware:	Metal
	Gitter:	Plastic
	Farbe:	White - RAL 9003
Größe	Tiefe:	65 mm / 2.56 inches
	Recessed Depth:	59 mm / 2.32 inches
	Durchmesser:	186 mm / 7.32 inches
	Gewicht:	0.5 kg / 1.1 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	80 mm / 3.15 inches
	Verpackung Breite:	200 mm / 7.87 inches
	Verpackung Tiefe:	200 mm / 7.87 inches
	Verpackungsgewicht:	0.6 kg / 1.32 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13133060**

PL 50

EAN 8024530007096

DRAWINGS

