

# SUB 705-AS MK3

## AKTIVER SUBWOOFER

### BESCHREIBUNG

Der SUB 705-AS mk3 ist ein mobiler, leistungsstarker 15-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler und eine leistungsfähige Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 131 dB und eindrucksvollen Headroom. Als ideale Ergänzung für 10- oder 12-Zoll-Lautsprecher liefert er hochwertigen Sound in allen Anwendungsbereichen. An der Rückseite können die Lautstärke, Trennfrequenz (schaltbar) und Polarität eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 705-AS mk3 ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.



### FUNKTIONEN


- 1400 Watt Class-D-Endstufenmodul
- 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- Stereo-Frequenzweiche
- Schaltbare Frequenzweiche
- Polaritätsschalter
- Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
- Bass Motion Control Technologie

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer:	15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen:	110 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	80 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limitier:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	One each side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel with clothing
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	598 mm / 23.54 inches
	Breite:	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe:	590 mm / 23.23 inches
	Gewicht:	27.5 kg / 60.63 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	648 mm / 25.51 inches
	Verpackung Breite:	638 mm / 25.12 inches
	Verpackung Tiefe:	478 mm / 18.82 inches
	Verpackungsgewicht:	32.4 kg / 71.43 lbs

## ARTIKEL-NUMMER

- **13000817**  
SUB 705-AS MK3  
100-120V  
EAN 8024530020910
- **13000812**  
SUB 705-AS MK3  
220-240V  
EAN 8024530020484



**ZUBEHÖR**

COVER CVR 004

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360067**

EAN:

8024530014599

---