


CS 3041

COLONNE SONORE EN ALUMINIUM

DESCRIPTION

Caractérisée par des dimensions extrêmement réduites, elle adopte une série de solutions techniques innovantes visant à garantir la reproduction du message oral avec une parfaite intelligibilité. La CS 6520 exploite 4 haut-parleurs ronds bande large et un tweeter. Le modèle est équipé d'un transformateur de ligne qui permet de connecter directement les colonnes sonores à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V et, grâce aux prises multiples, il permet de sélectionner la puissance à diffuser. La protection IP 66 permet d'utiliser les colonnes sonores également en plein air. Utilisables dans les gares de trains, le métro, les églises, les usines, les magasins et les installations PA en général



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	200 Hz ÷ 18000 Hz
SPL max. @ 1m:	102 dB
Angle de couverture horizontale:	180°
Angle de détection vertical:	70°
Sensibilité du système:	89 dB

Section alimentation

Impédance nominale: alimentation	16 ohm
Manipulation de tension:	20 W RMS
Manipulation de tension de crête:	80 W PEAK
Amplificateur recommandé:	40 W

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme :	1.0"
Woofers :	4 x 2.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Screw Terminals
Connecteurs de sortie :	Screw Terminals
Transformateur de tension constante :	100 V
Réglage de tension 1:	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 2:	15 W - 667 ohm
Réglage de tension 3:	10 W - 1000 ohm

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Aluminium
Matériel :	Wall mount bracket
Grille :	Steel
Couleur :	White - RAL 9016

Taille

Hauteur :	430 mm / 16.93 inches
Largeur :	78 mm / 3.07 inches
Profondeur :	66 mm / 2.6 inches
Poids :	1.71 kg / 3.77 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	450 mm / 17.72 inches
Largeur du colis :	135 mm / 5.31 inches
Profondeur du colis :	130 mm / 5.12 inches
Poids du colis :	2.24 kg / 4.94 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000231**

CS 3041

EAN 8024530006853

DRAWINGS



ACCESSOIRES



WALL MOUNT BRACKET AC WM-CS 2X
CS3041/CS3082

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360206
8024530007614
