


ELISA 50

ENCEINTE ENCASTRABLE MURALE

DESCRIPTION

Enceinte de qualité supérieure avec une conception attractive et moderne et une installation rapide et facile. La E.L.I.S.A. 50 peut être utilisée dans de petits espaces lorsqu'elle est utilisée individuellement ou dans des environnements plus larges lorsqu'on en utilise plusieurs ensemble.



CARACTÉRISTIQUES

- Indiquée pour la diffusion d'annonces et de la musique d'ambiance de qualité élevée
- Puissance Musicale/RMS: 12/6W (20/10W sous, 4 ohm)
- HP 3" à large bande avec égaliz. centrale, cône en fibre de -carbone
- Rendement max: 102 dB/1 m
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 160°
- Transfo multiprises pour connexion à tension constante 100/70/25V
- Boitier d'encastrement auto absorbent fourni

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	120 Hz ÷ 16000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	99 dB
Angle de couverture horizontale (°) :	160°
Sensibilité du système (dB) :	88 dB

Section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	4 ohm
Manipulation de tension :	6 W RMS
Manipulation de tension de crête :	24 W PEAK
Amplificateur recommandé :	12 W

Hauts-parleurs

Gamme complète :	3.5"
------------------	------

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Screw Terminals
Connecteurs de sortie :	Screw Terminals
Transformateur de tension constante :	70/100 V
Réglage de tension 1 (100 V) :	6 W - 1667 ohm
Réglage de tension 2 (100 V) :	3 W - 3333 ohm
Réglage de tension 3 (100 V) :	1 W - 10000 ohm

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	ABS
Grille :	Steel
Couleur :	White - RAL 9010

Taille

Hauteur :	110 mm / 4.33 inches
Largeur :	170 mm / 6.69 inches
Profondeur :	43 mm / 1.69 inches
Poids :	0.45 kg / 0.99 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	95 mm / 3.74 inches
Largeur du colis :	200 mm / 7.87 inches
Profondeur du colis :	130 mm / 5.12 inches
Poids du colis :	1.1 kg / 2.43 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13110071**

ELISA 50

EAN 8024530005009

DRAWINGS

