

HDL 28-A

MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

DESCRIPTION

Le RCF HDL 28-A est un système pour touring actif et compact avec amplification 2 canaux destiné à un vaste éventail d'applications, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mettant l'accent sur l'intelligibilité des voix. Chaque module intègre deux haut-parleurs grave de 8 pouces et un impressionnant tweeter à moteur à compression, doté d'une membrane titane de 3 pouces. Fidèle à la philosophie du HDL 30-A, le HDL 28-A reprend son coffret en matériau composite, la phase à zéro degré et la réponse en amplitude ultra-linéaire. L'amplification en Classe D intégrée, d'une puissance totale de 2200 W, assure une reproduction très détaillée et un niveau maximal de pression sonore de 135 dB max SPL. Le RCF HDL28-A possède des transducteurs RCF haut de gamme à aimants légers en néodyme. Compte tenu de sa puissance acoustique, son poids est remarquablement faible, et assure un transport et une installation aisés. Le HDL 36-AS est un complément grave pour utilisation suspendue idéal pour le système line array HDL 28-A.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur deux canaux 2200 W
- 135 dB SPL max.
- Traitement DSP 48 kHz, 32 bits
- Gestion en réseau RDNet
- 2 haut-parleurs grave à aimant au néodyme, diamètre 8 pouces, bobine mobile de 2,0 pouces
- moteur à dôme titane de diamètre 1,4 pouce, bobine mobile de 3,0 pouces
- Technologie FIRPHASE exclusive intégrée
- Fréquence de coupure 750 Hz


SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Spécifications acoustiques | Réponse en fréquence : | 50 Hz ÷ 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m: | 135 dB |
| | Angle de couverture horizontale: | 100° |
| | Angle de détection vertical: | 15° |
| Hauts-parleurs | Pilote de compression : | 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c |
| | Woofers : | 2 x 8" neo, 2.5" v.c |
| Sections entrées/sorties | Signal d'entrée : | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée : | XLR, RDNet Ethercon |
| | Connecteurs de sortie : | XLR, RDNet Ethercon |
| | Sensibilité d'entrée : | +4 dBu |
| Section processeur | Fréquences de recouvrement : | 750 Hz |
| | Protections : | Thermal, RMS |
| | Limiteur : | Soft Limiter |
| | Commandes : | Preset, RDNet bypass |
| | RDNet : | Yes |
| Section alimentation | Puissance totale : | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
| | Hautes fréquences : | 600 W Peak, 300 W RMS |
| | Basses fréquences : | 1600 W Peak, 800 W RMS |
| | Système de refroidissement : | Forced |
| | Connexions : | Powercon IN/OUT |
| Conformité standard | Marquage CE : | Yes |
| Spécifications physiques | Matériau du cabinet/caisson : | PP Composite |
| | Matériel : | Array fittings |
| | Poignées : | 2 Side |
| | Grille : | Steel |
| | Couleur : | Black, White |
| Taille | Hauteur : | 294 mm / 11.57 inches |
| | Largeur : | 569 mm / 22.4 inches |
| | Profondeur : | 491 mm / 19.33 inches |
| | Poids : | 20.6 kg / 45.42 lbs |
| Infos colisage | Hauteur du colis : | 375 mm / 14.76 inches |
| | Largeur du colis : | 650 mm / 25.59 inches |
| | Profondeur du colis : | 500 mm / 19.69 inches |
| | Poids du colis : | 23.6 kg / 52.03 lbs |



NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000579**
HDL 28-A
Black
EAN 8024530016500



LINE ARRAY MODULE HDL 28-A 90-240V

REV.
A

LISTA 3D / 3D VIEW

ACCESSOIRES

AC 2X AZIMUT PLATE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360351**

EAN:

8024530013516



AC POWER CABLE 6X TTL55

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360138**

EAN:



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399018**

EAN:

8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399019**

EAN:

8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399020**

EAN:

8024530013899






CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

NUMÉRO DE
PIÈCE**12399023**

EAN:

8024530013837

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399022 8024530013820 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399024 8024530013905 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399026 8024530013929 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399027 8024530013936 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399025 8024530013912 |
|  | CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399021 8024530013813 |
|  | CABLES KIT CBL POWER BOX 6X | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360145 8024530015534 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399031 8024530013738 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399030 8024530013721 |
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399028 8024530013707 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|  | CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 12399029 8024530013714 |
| | COVER CVR 4X HDL 28 | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360422 8024530016265 |
|  | FLY BAR FL-B HDL 28 | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360411 8024530016258 |
|  | FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 30 | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360394 8024530015220 |
|  | KART WITH WHEELS KRT-WH 4X HDL 28 | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360412 8024530016241 |
|  | LKS 19-20 POWER CABLE | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360146 8024530013943 |
|  | QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360219 8024530015763 |
|  | QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L26.9 4X | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360220 8024530015770 |
|  | RAIN PROTECTION RP 1X HDL 30 | NUMÉRO DE PIÈCE EAN: | 13360388 8024530015138 |