

# SUB 702-AS MK3

## SUBWOOFER ACTIF

### DESCRIPTION

Le SUB 702-AS mk3 est un subwoofer actif de 12" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 129 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 702-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.



### CARACTÉRISTIQUES


- Ampli Classe D de 1400 W
- Subwoofer 12", coffret bass reflex
- Crossover stéréo
- Fréquence de crossover commutable
- Commutateur d'inversion de polarité
- Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- Bass Motion Control Technologie

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	129 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofers :	12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut :	110 Hz
	Fréquences passe-bas :	80 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	One each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel with clothing
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	523 mm / 20.59 inches
	Largeur :	360 mm / 14.17 inches
	Profondeur :	515 mm / 20.28 inches
	Poids :	21 kg / 46.3 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	565 mm / 22.24 inches
	Largeur du colis :	575 mm / 22.64 inches
	Profondeur du colis :	420 mm / 16.54 inches
	Poids du colis :	25 kg / 55.12 lbs

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000819**  
SUB 702-AS MK3  
100-120V  
EAN 8024530021382
- **13000818**  
SUB 702-AS MK3  
220-240V  
EAN 8024530020477



**ACCESSOIRES**

COVER CVR 005

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360528**

EAN:

8024530020408



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599