


COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

DESCRIPTION

La COMPACT M 04 est une enceinte coaxiale deux voies, large bande et polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Le son équilibré est un atout majeur dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 04 se caractérise par une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés, et par une qualité sonore Hi-Fi grâce à une réponse en fréquence régulière et étendue. La M 04 peut générer, avec une faible distorsion, un niveau SPL bien au-delà de ce qu'on attend d'une solution aussi compacte. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 04 à presque tous les environnements, même quand l'architecture se révèle contraignante. Le support de montage mural inclus permet d'installer la M 04 au mur ou au plafond.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 60 W AES
- 113 dB SPL max
- Réponse en fréquence 90 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 120° x 120°
- 1 haut-parleur grave de 4" coaxial
- 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 1", aimant au néodyme
- Coffret contreplaqué haute qualité
- Support pour montage mural inclus

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	90 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m:	113 dB
Angle de couverture horizontale:	120°
Angle de détection vertical:	120°
Indice de directivité Q :	6
Sensibilité du système:	89 dB

Section alimentation

Impédance nominale: alimentation	16 ohm
Manipulation de tension :	60 W RMS
Manipulation de tension de crête :	240 W PEAK
Amplificateur recommandé :	120 W
Fréquences de recouvrement :	1800 Hz

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme :	1.0" neo, 1.0" v.c
Impédance nominale : transd dôme	16 ohm
Tension d'entrée nominale	10 W AES, 20 W PROGRAM POWER
Sensibilité : transd dôme	91 dB, 1W @ 1m
Woofers :	4.0", 1.0" v.c
Impédance nominale : transd woof	16 ohm
Tension d'entrée nominale	60 W AES, 120 W PROGRAM POWER
Sensibilité : transd woof	88 dB, 1W @ 1m

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Euroblock
Connecteurs de sortie :	Euroblock

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Plywood
Matériel :	2 x M6, 2 x M8
Grille :	Steel with clothing
Couleur :	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Taille

Hauteur :	148 mm / 5.83 inches
Largeur :	132 mm / 5.2 inches
Profondeur :	145 mm / 5.71 inches
Poids :	2.3 kg / 5.07 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	168 mm / 6.61 inches
Largeur du colis :	233 mm / 9.17 inches
Profondeur du colis :	150 mm / 5.91 inches
Poids du colis :	2.9 kg / 6.39 lbs




NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000725**

COMPACT M 04 W
White - RAL 9003
EAN 8024530019372

• **13000623**

COMPACT M 04
Black - RAL 9005
EAN 8024530018740



SPEAKER COMPACT M 04

REV.
E

